


CATALOGO

2019/2020



reddot design award
winner 2018



trodat[®]

CREAZIONE DEGLI ORIGINALI

IL SISTEMA DI TIMBRI TRODAT

IL SISTEMA TIMBRI DI TRODAT

QUALITÀ A 360 GRADI



CUSCINETTO CON INCHIOSTRO PER TIMBRI TRODAT

- inchiostri standard indelebili
- impronte nitide
- copertura dell'intera superficie

+



GOMMA LASER TRODAT

- eccellenti qualità dell'impronta
- trasferimento dell'inchiostro preciso e pulito
- nuova qualità della gomma laser - AERO+

+



TIMBRI TRODAT

- assoluta affidabilità durante l'uso: non si incepano, anche nelle timbrature sequenziali e non sporcano le mani
- ad ogni applicazione il suo timbro più adatto
- design pluripremiato



CRITERI DI MISURAZIONE DELL'IMPRONTA

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Potere coprente | <input checked="" type="checkbox"/> Capacità di estensione all'intera superficie |
| <input checked="" type="checkbox"/> Test climatico | <input checked="" type="checkbox"/> Nitidezza |
| <input checked="" type="checkbox"/> Brillantezza | <input checked="" type="checkbox"/> Livellatura |
| <input checked="" type="checkbox"/> Asciugatura | <input checked="" type="checkbox"/> ... |

- La migliore impronta Trodat è sinonimo di innovazione e sviluppo continuo:
- Nuova struttura del cuscinetto a pori fini per la migliore applicazione dell'inchiostro possibile.
 - Inchiostri per timbri standard di Trodat con ottime proprietà igroscopiche e una brillantezza ancora più intensa.
 - Gomma laser di Trodat in una nuova formulazione per un'eccellente qualità d'incisione e di stampa.
 - Il timbro Trodat. Nel complesso: **la migliore impronta Trodat in assoluto.**



TRODAT BESTSELLER

CLIMATICAMENTE NEUTRO. DI SERIE.

Dopo il travolgente successo dell'Original Printy 4.0, Trodat ha ampliato il suo assortimento di prodotti climaticamente neutri di serie, incentivando così l'effetto positivo sull'ambiente. Dal 2013 Trodat produce più di 70 dei suoi prodotti più venduti utilizzando la più alta quantità tecnicamente possibile di plastica riciclata prima o dopo l'uso per ridurre le emissioni di CO₂.

Solo nell'ultima fase, la rimanente ed inevitabile emissione di CO₂ di questi prodotti è compensata investendo in progetti di protezione del clima Gold Standard raccomandati dal WWF®. Il risultato è che Trodat offre i suoi prodotti più venduti climaticamente neutri di serie!



3 FASI

PER LA NEUTRALITÀ CLIMATICA

1

ELIMINAZIONE DELLA CO₂

Grazie allo sviluppo di prodotti più piccoli e leggeri



2

RIDUZIONE DI CO₂

Grazie all'impiego di plastica riciclata prima o dopo l'uso e il 100% di corrente elettrica ecologica



3

COMPENSAZIONE DELLA CO₂

Sotto forma di investimenti in progetti per la protezione del clima Gold Standard raccomandati dal WWF®.



TUTTI I PRODOTTI CON
QUESTO LOGO SONO
CLIMATICAMENTE NEUTRI


CO₂ = 0

PER IL NOSTRO AMBIENTE

IL MARCHIO AUSTRIACO DI QUALITÀ ECOLOGICA

Il marchio austriaco di qualità ecologica dei prodotti impone requisiti elevati riguardanti:

- **qualità, idoneità all'uso, durata**
- **salute e sicurezza per le persone**
- **ambiente (criteri ecologici)**



La base per la certificazione di un prodotto è costituita da oltre 80 direttive con criteri vincolanti, formulati in collaborazione con esperti ambientali e del settore, che vengono rielaborati ogni quattro anni. L'approccio adottato è quello del "ciclo di vita": i prodotti infatti vengono esaminati prendendo in considerazione l'imballo, le informazioni e l'assistenza e tenendo conto di tutti questi fattori anche all'interno dell'intero ciclo di vita, quindi dall'acquisto delle materie prime fino allo smaltimento.

Siamo orgogliosi di poter affermare che a ottobre 2018 più di 80 prodotti Trodat hanno ottenuto il marchio austriaco di qualità ecologica.

I seguenti prodotti hanno ricevuto il marchio austriaco di qualità ecologica:

(Ad eccezione di tinte blu o viola, con colori Multi Color Impression, disponibili in blister)

Trodat Professional:

Timbri di testo: 5200, 5203, 5204, 5205, 5206, 5274, 5208, 5211, 5212
Datari: 5430, 5431, 5440, 5460, 5474, 5480, 54110, 54120, 54126, 5466, 5030, 5117
Numeratori: 5546, 5558, 5558/PL, 55510, 55510/PL, 55512, 55418

Original Trodat Printy:

Timbri di testo: 4910, 4911, 4912, 4913, 4915, 4917, 4941
Datari: 4750, 4800, 4820, 4810, 4813, 4816, 4817, 4850
Polinomi: 4822
Numeratori: 4836, 48313, 4846

Trodat cartucce di ricambio: 6/50, 6/511, 6/512, 6/53, 6/55, 6/56, 6/57, 6/58, 6/44055, 6/46030, 6/46040, 6/46045, 6/4750, 6/4817, 6/4850, 6/4910, 6/4911, 6/4912, 6/4913, 6/4914, 6/4915, 6/4916, 6/4921, 6/4922, 6/4923, 6/4924, 6/4925, 6/4926, 6/4927, 6/4928, 6/4929

Trodat cuscinetti: 9051, 9052, 9053

Trodat inchiostro: 7011 nero



TUTTI I PRODOTTI CONTRASSEGNA TI DA
QUESTO LOGO HANNO RICEVUTO IL MARCHIO
DI QUALITÀ ECOLOGICA AUSTRIACO

(Ad eccezione di tinte blu o viola, con colori Multi Color Impression,
disponibili in blister)




INDUSTRIA 

UFFICIO 

A CASA 

IN VIAGGIO 

APPLICAZIONI SPECIALI 



TRODAT MULTI COLOR IMPRESSION La tecnologia per timbri personalizzati a più colori	06-07
TRODAT PROFESSIONAL Timbri di testo, datari, numeratori e timbri polinomi a banda girevole	08-21
TRODAT PROFESSIONAL TYPOMATIC Timbri di testo per autocomposizione, datari + testo per autocomposizione	22-23
ORIGINAL TRODAT PRINTY Timbri di testo, datari, numeratori e timbri polinomi a banda girevole	24-37
ORIGINAL TRODAT PRINTY TYPOMATIC + TIMBRI SPECIALI Timbri di testo per autocomposizione, datari + testo per autocomposizione	38-43
TRODAT POCKET PRINTY Timbri tascabili	44-47
TRODAT MOBILE PRINTY Timbri tascabili	48-50
TRODAT GOLDRING Penne con timbro incorporato	51-53
TRODAT TIMBRI TASCABILI VIENNA Timbri tascabili	53
TRODAT PRE-INCHIOSTRATI MaxLight, PSI, Super Slim & Slim Stamp Ultimark Royal Mark	54-71
TRODAT CLASSIC Datari, numeratori e timbri polinomi a banda girevole, timbri orario	72-81
TRODAT ACCESSORI Cuscinetti per timbri manuali, portatimbri	82
TIMBRI A SECCO TRODAT IDEAL Timbri a secco da tavolo e tascabili, timbro a secco con monogramma	83-85
TIMBRI SPECIALI JUSTRITE Timbri di testo, datari, numeratori	86-91
TRODAT NUMERATORI	91
TRODAT PRINTING SET	91
TRODAT CARTUCCE DI RICAMBIO Cartucce di ricambio per Trodat Professional, Printy, Mobile Printy e JustRite	92-93
GOMMA LASER TRODAT	94-95
FOTOPOLIMERO TRODAT IDEAL	96-99
INCHIOSTRO PER TIMBRI TRODAT	100-101
IL PRINCIPIO DEL VALORE AGGIUNTO DI TRODAT	102-109
PANORAMICA PRODOTTI TRODAT + INFORMAZIONI LEGALI Tutti i prodotti e tutte le informazioni	110-116



PIÙ DI UN SEMPLICE COLORE MULTI COLOR IMPRESSION

Trodat offre la prima impronta a più colori per molteplici applicazioni di comunicazione visiva. I timbri a colori personalizzati di Trodat sono le star del mondo dei timbri. L'impronta del timbro diventa il biglietto da visita dell'azienda moderna.

Trodat Multi Color Impression è brevettato e unico nel suo genere a livello mondiale. La cartuccia e la piastra di testo, prodotti con tecnologia laser, possono essere riprodotti in ogni momento. Esclusivamente da Trodat.

Le nuove impronte sono variopinte. Perché la vita é a colori.

TIMBRI PER MULTI COLOR

TRODAT PROFESSIONAL

Timbri di Testo, Datari, Numeratori

TRODAT PRINTY

Timbri di Testo, Datari

TRODAT MOBILE PRINTY

Timbri di Testo



	NERO* MULTI COLOR CODE: 000.000.000
	ROSSO* MULTI COLOR CODE: 226.000.060
	BLU* MULTI COLOR CODE: 000.094.168
	VERDE* MULTI COLOR CODE: 000.154.133
	GRIGIO VAIO MULTI COLOR CODE: 134.142.147
	GIALLO ZINCO MULTI COLOR CODE: 255.221.000
	GIALLO SEGNALE MULTI COLOR CODE: 253.196.000
	ARANCIO PROFONDO MULTI COLOR CODE: 234.101.013
	ROSSO CARMINO MULTI COLOR CODE: 205.000.057
	PROPORA TRAFFICO MULTI COLOR CODE: 197.000.123
	BLU LUCE MULTI COLOR CODE: 000.177.230
	BLU CIELO MULTI COLOR CODE: 000.140.208
	VIOLA* MULTI COLOR CODE: 056.055.144
	VERDE GIALLASTRO MULTI COLOR CODE: 134.190.096
	MARRONE ARANCIO MULTI COLOR CODE: 195.100.061

VERDE GIALLASTRO
MULTI COLOR CODE:
134.190.096

NERO
MULTI COLOR CODE:
000.000.000

VERDE
MULTI COLOR CODE:
000.154.133

ROSSO
MULTI COLOR CODE:
226.000.060

GREENENERGY

STROM AUS WIND FÜR ALLE 28. Aug. 2025
Mühlbachstraße 88
40237 Düsseldorf
Hotline: 0211/88800 - 2222

I VANTAGGI DI MULTI COLOR IMPRESSION A COLPO D'OCCHIO

- + **Differenziazione.** Esaudite il desiderio dei vostri clienti, che esigono differenziazione e unicità. I settori di colore nell'impronta possono essere scelti liberamente.
- + **Simboli di settore.** Offrite ai vostri clienti impronte uniche, che sottolineano perfettamente l'immagine aziendale grazie a simboli e logo aziendali a colori.
- + **Sicurezza del processo di produzione e ordini successivi.** Il processo di produzione brevettato Multi Color garantisce la produzione e gli ordini successivi identici e costanti nei colori e nelle forme.
- + **Impronte di massima qualità.** La vostra impronta a più colori nell'abituale qualità di Trodat, sempre perfetta.
- + **Un'ampia gamma di colori.** Per il design della vostra impronta scegliete tra 15 attraenti colori.



ECCO COME FUNZIONA

SU MISURA

Le richieste di colore e design personalizzati sono la specialità del Multi Color Impression. I settori con il testo ed il logo possono essere posizionati in modo personalizzato. I settori della cartuccia creati con questo procedimento vengono inchiostrati automaticamente con i colori scelti.

PRECISIONE

Il laser taglia la cartuccia in modo esatto e nello stesso tempo sigilla i settori dei colori. Ogni settore di colore è dunque dedicato ad un solo colore.

QUALITÀ

Il Multi Color Jet inchiostra i diversi settori di colore con la quantità ottimale di inchiostro. Il risultato sono impronte pulite nell'abituale come la qualità Trodat.*


*Le cartucce possono essere inchiostrate anche manualmente.



MULTI COLOR JET
15 serbatoi di inchiostro di
150 ml cad.

TECNOLOGIA TRODAT MULTI COLOR

CARTUCCIA PER TIMBRI MULTI COLOR



IMPRONTA MULTI COLOR



BÄUMLER
UMWELTTECHNIK
SIMULATIONSANLAGEN
MESS- & KLIMATECHNIK

Cherubinstraße 22 • 1220 Wien
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE
01 / 699 99 10



- > distanza minima tra i campi colorati: 1,5 mm
- > dimensioni minime del campo colorato: 7 x 7 mm
- > non è possibile realizzare tecnicamente sfumature e sovrapposizioni di colore

PIÙ POSSIBILITÀ. PIÙ COLORE. PIÙ SUCCESSO.

Multi Color Impression ha molteplici possibilità creative.

Abbellite la vostra impronta scegliendo, al posto di una cartuccia nera standard, uno o più colori del vasto assortimento di inchiostri Multi Color.

✓ IL SISTEMA TRODAT MULTICOLOR IMPRESSION OFFRE MOLTEPLICI POSSIBILITÀ DI VARIAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'IMPRONTA.

LIVELLO 1

CARTUCCIA PER TIMBRI STANDARD

BÄUMLER
UMWELTTECHNIK
SIMULATIONSANLAGEN
MESS- & KLIMATECHNIK

Cherubinstraße 22 • 1220 Wien
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE
01 / 699 99 10

LIVELLO 2:

> MULTI COLOR - MONOCOLORE

BÄUMLER
UMWELTTECHNIK
SIMULATIONSANLAGEN
MESS- & KLIMATECHNIK

Cherubinstraße 22 • 1220 Wien
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE
01 / 699 99 10

LIVELLO 3:

> MULTI COLOR - MULTICOLORE

BÄUMLER
UMWELTTECHNIK
SIMULATIONSANLAGEN
MESS- & KLIMATECHNIK

Cherubinstraße 22 • 1220 Wien
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE
01 / 699 99 10

LA SCELTA **VINCENTE** PER OGNI UFFICIO

Trodat Professional™ 4.0 non conquista solo per le eccellenti caratteristiche del prodotto, ma anche, in buona parte, per il suo design. Siamo orgogliosi che il modello Professional 5460 abbia ottenuto l'ambito Red Dot Design Award 2018. L'edizione 2018 del Red Dot ha visto sfidarsi designer e produttori provenienti da 59 nazioni che hanno presentato oltre 6300 oggetti, in quello che si è dimostrato uno dei più importanti concorsi di design del mondo.



reddot design award
winner 2018



PROFESSIONAL™ 4.0



TRODAT PROFESSIONAL™ 4.0



ERGONOMIA ECCEZIONALE

- 1 IMPUGNATURA ERGONOMICA
- 2 ELEMENTI SOFT-TOUCH
sull'impugnatura e ai piedini
per la riduzione di vibrazioni
- 3 DIMENSIONI E PESO MINIMI

ACCIAIO INOSSIDABILE DI ALTA QUALITÀ

- 4 FORTE STRUTTURA
METALLICA
Realizzato in acciaio
inossidabile spazzolato per
la massima stabilità
e durata nel tempo

MASSIMA QUALITÀ DELL'IMPRONTA

- 5 ORIENTAMENTO DELLE
PIASTRE-OTTIMIZZATO
per un movimento del timbro
fluida e omogeneo e perfetta
qualità dell'impronta

2

PIÙ RESISTENTE. PIÙ PULITO. PIÙ VELOCE.

Ecco i criteri decisivi applicati all'ingegnoso sviluppo del Trodat Professional 4.0.

Grazie alla collaborazione con i nostri clienti e a numerose ricerche di mercato condotte in tutto il mondo sugli utilizzatori di timbri siamo sicuri di aver raggiunto questi obiettivi. Infatti, il nuovo Trodat

Professional 4.0 concilia perfettamente qualità e funzionalità. L'acciaio inossidabile lavorato e la struttura robusta e solida del timbro, offrono innumerevoli vantaggi di applicazione.

IMPOSTAZIONE DELLA DATA RAPIDA E PULITA

- 1 AREE DI IMPUGNATURA
pedini speciali
- 2 MANEGGEVOLEZZA
- 3 ROTELLE DI AVANZAMENTO più ampie
con nuovo SISTEMA DI AVANZAMENTO
DEL BINARIO*

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA PIÙ SEMPLICE E PULITA

- 4 PROTEZIONI INNOVATIVE per garantire
la pulizia delle dita durante il cambio della
cartuccia e l'impostazione della data
- 5 DOPPIA FASCETTA antiscivolo
per una presa ottimale
- 6 SISTEMA DI GUIDA E TELAIO PERFEZIONATI
per semplificare la sostituzione della cartuccia
- 7 FASCETTA SUL COPERCHIO
DELLA CARTUCCIA
per semplificare la rimozione



*Applicabile ai Modelli 5430, 5430 / L, 5431, 5435 5440, 5440 / L, 5474, 5480, 5485, 5117 (solo bande data), 5460, 5460 / L, 5465 TYPO

RISPARMIA TEMPO E RISORSE

Il Trodat Professional 4.0 presenta un'evidente funzionalità, poiché semplifica il lavoro dei fornitori specializzati: il supporto rialzato con gommino e il telaio di posizionamento preassemblato garantisce un semplicissimo montaggio delle piastre di testo.

L'impugnatura appiattita gli consente di stare anche in posizione capovolta, e la vite di regolazione centrale permette, in caso di necessità, di impostare con facilità l'altezza del binario datario.



MONTAGGIO DELLE PIASTRE FACILISSIMO


- 8 TELAIO DI POSIZIONAMENTO PREASSEMBLATO
- 9 SUPPORTO RIALZATO di 0,5 - 2,5 mm
- 10 IMPUGNATURA APPIATTITA consente al timbro di stare anche in posizione capovolta

POSIZIONAMENTO DELLA DATA RAPIDISSIMO

- 11 VITE DI REGOLAZIONE CENTRALE consente di impostare con facilità l'altezza del binario datario

TIMBRO PERSONALIZZABILE

- 12 FINESTRELLA PANORAMICA PIÙ AMPIA
- 13 POSSIBILITÀ DI INCIDERE L'IMPUGNATURA e anello colorato intercambiabile





TIMBRI CON TESTO TRODAT PROFESSIONAL™



Trodat Professional è il timbro ideale per l'uso quotidiano in ufficio, per ottenere impronte sempre pulite e precise. Da decenni è sinonimo di affidabilità e professionalità. Grazie a una lavorazione accurata e a materiali di elevata qualità, è un campione di durata all'interno della gamma dei prodotti Trodat.

Trodat offre le misure principali del Modello Professional nella serie di ultima generazione Professional 4.0. Questi prodotti convincono non solo per il design in acciaio inossidabile spazzolato, ma anche per ergonomia e funzionalità. Ovviamente, Trodat Professional 4.0 è climaticamente neutro di serie, proprio come il suo predecessore.

Tutti i prodotti contrassegnati da questo logo hanno ricevuto il marchio di qualità ecologica austriaco
(Ad eccezione di tinte blu o viola, con colori Multi Color Impression, disponibili in blister)



La linea Trodat Professional comprende timbri con testo in varie misure di impronta, per offrire il prodotto giusto per ogni uso.

5200 + 5203



Chemquest
International Ltd.
Merseyside L23 3BJ
Liverpool
Phone: 0151 9256 7855
office@chemquest.com

5200
41 x 24mm |
Max. dimensioni piastra di testo

LA MONGOLFIÈRE BLEUE
Vols initiatiques
Rue de l'air
45000 Orléans
Tél. 02 89 48 73 62

5203
49 x 28mm | Max. dimensioni piastra di testo

Cartuccia di ricambio
6/50
6/53



Confezione



5204




MONDO ESPRESSO
LOGISTICA INTEGRATA
Via Edison 871
20090 SEGRATE
P.Iva 01457851245

56 x 26mm | Max. dimensioni piastra di testo

Cartuccia di ricambio
6/56



Confezione



CAMBIO DEL ANELLO



Disponibili nelle confezioni da 10 e 25 pezzi.
Gli anelli sono disponibili nei seguenti colori:





5205



WAGNER + MÜLLER
 Agentur für Marktforschung
 Ekherstraße. 147, 36316 Friedberg
 Telefon 08 47 11 22 33

agentur@wm.net | www.wm.net

68 x 24mm | Max. dimensioni piastra di testo

Cartuccia di ricambio
6/55



Confezione



5206



Dr. Frank Hammel
 Kliniek Rotterdam


Parkkade 100
 3020 GN Rotterdam - Netherlands
 Tel. 010 436 045 - Fax. 010 436 050
kliniek@rotterdam.nl - www.kliniek-rotterdam.nl

56 x 33mm | Max. dimensioni piastra di testo

Cartuccia di ricambio
6/56



Confezione



5274



VERTEILER ZEITSCHRIFTEN
 Name der Zeitschrift:

Geschäftsleitung		CS Deutschland	
Vertriebsleitung		CS International	
Marketing		Personalbüro	
Controlling		Produktion	
Leitung QS		Versand	

Zeitschriften bitte nach 3 Tagen weiterleiten!

60 x 40mm | Max. dimensioni piastra di testo

Cartuccia di ricambio
6/58



Confezione



5208



75TH US * MUSCLE CAR MEETING

DETROIT

august 25 to 30

Paulman Airfield north

68 x 47mm | Max. dimensioni piastra di testo

Cartuccia di ricambio
6/58



Confezione



TIMBRI CON TESTO



5211



85 x 55mm | Max. dimensioni piastra di testo

Cartuccia di ricambio
6/511



Confezione



5212




GENEHMIGUNGSRUNDLAUF

Verantwortlich	Datum	Unterschrift
Leitung Grafik		
PM		
Service. Recht		
Leitung MKT		
Leitung SGE		

116 x 70mm | Max. dimensioni piastra di testo

Cartuccia di ricambio
6/512



Confezione



52040 + 5215



52040 - Ø 40mm
Max. dimensioni piastra di testo



5215 - Ø 45mm
Max. dimensioni piastra di testo

Cartuccia di ricambio
6/52040
6/15



Confezione





DATARI TRODAT PROFESSIONAL™



Nella categoria datari professionali, Trodat offre un'ampia gamma di prodotti diversi, pensati per le più varie applicazioni: dai timbri che indicano semplicemente la data, o in combinazione con un testo personalizzato, un testo commerciale o un polinomio, fino ai numeratori. Troverete il prodotto che fa al caso vostro per ogni singolo utilizzo.

Ovviamente, tutti i datari Trodat Professional sono climaticamente neutri di serie, e tutelano quindi l'ambiente e il clima.

Tutti i prodotti contrassegnati da questo logo hanno ricevuto il marchio di qualità ecologica austriaco
(Ad eccezione di tinte blu o viola, con colori Multi Color Impression, disponibili in blister)




5430



41 x 24mm | Max. dimensioni piastra di testo 4mm | Altezza caratteri data

Cartuccia di ricambio 6/50




5431



41 x 24mm | Max. dimensioni piastra di testo 3mm | Altezza caratteri data

Cartuccia di ricambio 6/50




5440



49 x 28mm | Max. dimensioni piastra di testo 4mm | Altezza caratteri data

Cartuccia di ricambio 6/53



DATARI



5460



56 x 33mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data


Cartuccia di ricambio
6/56




6/56/2



Confezione



5474



60 x 40mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data

Cartuccia di ricambio
6/58



6/58/2



Confezione



5480



68 x 47mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data

Cartuccia di ricambio
6/58



6/58/2



Confezione



54110



85 x 55mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data

Cartuccia di ricambio
6/511



6/511/2



Confezione





54120



La réception des marchandises

Marchandises en ordre		Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Plaintes nécessaires		Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Marchandise arrivée le :	1 7 NOV. 2026		
Lieu de stockage :	Avenants :	Signature :	

54120 Datario centro
116 x 70mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data

Cartuccia di ricambio
6/512



monocolore



Multi Color
Impression

6/512/2



bicolore

Confezione



Timbro autoinchiostrante metallo

EDISON INDUSTRIES

DEPARTMENT	SIGNATURE		
		Production	IN <input type="checkbox"/>
	0 7 NOV. 2026	1 7 NOV. 2026	OUT <input type="checkbox"/>
Assembling			
Boxing			
Shipping			

54120 Datario destra o sinistra
116 x 70mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data

EHRENBERG INDUSTRIE

DÉPARTEMENT	DATE	SIGNATURE
Production		
	du 0 7 NOV. 2026	jusqu'au 1 7 NOV. 2026
Montage		
Emballage		
Expédition		

54126 Datario doppio
116 x 70mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data

DATARI



54140



54140 - Ø 40mm
Max. dimensioni piastra di testo
3mm | Altezza caratteri data

Cartuccia di ricambio
6/52040



6/52040/2



Confezione



5415



5215 - Ø 45mm
Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data

Cartuccia di ricambio
6/15



6/15/2



Confezione



5466/PL



56 x 33mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data
Spessore piastra di testo incl. pellicola adesiva: 2,4mm

Cartuccia di ricambio
6/56



Confezione



COMPOSIZIONE DATA

REGOLAZIONE DATA ALL'ALTEZZA DELLA PIASTRA DI TESTO



DATARI



5030



17 NOV 2026

4mm | Altezza caratteri data

Cartuccia di ricambio
6/50



Confezione



5430/L + 5440/L + TESTI COMMERCIALI



PAGATO

17 NOV 2026

5430/L - 41 x 24mm
Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data
Con 8 testi intercambiabili:
RICEVUTO | RISP..... | PAGATO
..... | REGISTRATO

RICEVUTO

17 NOV 2026

5440/L - 49 x 28mm
Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data

Disponibile su richiesta

Cartuccia di ricambio
6/50/2
6/53/2



Confezione



5460/L + TESTI COMMERCIALI



RICEVUTO

17 NOV 2026

56 x 33mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data
2 Modelli disponibili:
L1: RICEVUTO | L2: PAGATO
.....

Cartuccia di ricambio
6/56/2



Confezione



5117



+ POLINOMI

PAGATO 17 NOV. 2026

4mm | Altezza caratteri data
Altri testi:
RICEVUTO | RISPOSTO | EVASO | ORDINATO |
SCADENZA | PAGATO | VISTO | SPEDITO
FATTURATO | REGISTRATO | VERIFICATO | LIQUIDATO

Cartuccia di ricambio
6/56



Confezione



NUMERATORI TRODAT PROFESSIONAL™



5546



1 2 3 4 5 6

4mm | Altezza caratteri numeri
Altri caratteri:

N°	/	/	,	1/4	kg
€	-	-	€	1/2	%
#	.	X	¢	3/4	/
\$					

Cartuccia di ricambio
6/50



monocolore

Confezione



5558 + 5558/PL



1 2 3 4 5 6 7 8

5558 - 5mm | Altezza caratteri numeri



5558/PL - 56 x 33mm | Max. dimensioni piastra di testo
5mm | Altezza caratteri numeri
Spessore piastra di testo incl. pellicola adesiva: 2,4mm

Altri caratteri:

N°	/	/	/	/	,	1/4	kg
€	-	-	-	-	€	1/2	%
#	.	.	.	X	¢	3/4	/
\$							

Cartuccia di ricambio
6/56



monocolore



5558PL
Multi Color Impression

Confezione



55510 + 55510/PL



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

55510 - 5mm | Altezza caratteri numeri



55510/PL - 56 x 33mm | Max. dimensioni piastra di testo
5mm | Altezza caratteri numeri
Spessore piastra di testo incl. pellicola adesiva: 2,4mm

Altri caratteri:

N°	/	/	,	1/4	kg	/	,	kg	N°
€	-	-	€	1/2	%	-	€	%	€
#	.	X	¢	3/4	/	.	¢	/	#
\$									\$

Cartuccia di ricambio
6/56



monocolore



55510PL
Multi Color Impression

Confezione





55512



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

5mm | Altezza caratteri numeri

Altri caratteri:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.

Cartuccia di ricambio 6/58



Confezione



55418



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

4mm | Altezza caratteri numeri

Altri caratteri:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.

Cartuccia di ricambio 6/58



Confezione



PROFESSIONAL 4.0:
COMPOSIZIONE DATA



REGOLAZIONE ALTEZZA DATA



CAMBIO DELLA CARTUCCIA





TRODAT PROFESSIONAL™ TYPOMATIC



Coniuga i vantaggi del timbro ideale per l'ufficio con la possibilità di comporre personalmente ogni testo e di modificarlo in qualsiasi momento.

Naturalmente anche questo prodotto "bestseller" è climaticamente neutro.

Comporre personalmente ogni testo del timbro, con la possibilità di modificarlo in qualsiasi momento.



5253 TYPO



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS AUSTRIA
0 7 2 4 2 - 2 3 9 - 0
0 7 2 4 2 - 2 3 9 - 9 2 0

49 x 28mm | Max. dimensioni piastra di testo
Fino a 6 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)
1 set di caratteri in gomma 6004 (altezza 4mm)


Cartuccia di ricambio
6/53



Confezione



52040 TYPO



Ø 40mm | Max. dimensioni piastra di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)

Cartuccia di ricambio
6/52040



6/52040/2R



Confezione



5435 TYPO + DATARI



SALE - SALE
★ 17 NOV 2026 ★
JULY TO AUGUST

41 x 24mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data
Fino a 2 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6004 (altezza 4mm)

Cartuccia di ricambio
6/50



6/50/2



Confezione





5465 TYPO + DATARI



56 x 33mm | Max. dimensioni piastra di testo 4mm | Altezza caratteri data Fino a 4 righe di testo 1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm) 1 set di caratteri in gomma 6004 (altezza 4mm)

Cartuccia di ricambio 6/56



6/56/2



Confezione



5485 TYPO + DATARI



68 x 47mm | Max. dimensioni piastra di testo 4mm | Altezza caratteri data - Fino a 6 righe di testo 1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm) 1 set di caratteri in gomma 6004 (altezza 4mm)

Cartuccia di ricambio 6/58



6/58/2



Confezione



54510 TYPO + DATARI



85 x 55mm | Max. dimensioni piastra di testo 4mm | Altezza caratteri data - Fino a 8 righe di testo 1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm) 1 set di caratteri in gomma 6004 (altezza 4mm)

Cartuccia di ricambio 6/511



6/511/2



Confezione



6003 + 6004 + 6005 + SET CARATTERI



6003 - Set di lettere in gomma, 336 caratteri 3mm | Altezza caratteri

6004 - Set di lettere in gomma, 288 caratteri 4mm | Altezza caratteri

6005 - Set di lettere in gomma, 125 caratteri 5mm | Altezza caratteri

Confezione



ORIGINAL TRODAT PRINTY 4.0 CLIMATICAMENTE NEUTRO. DI SERIE.

L'Original Printy 4.0 non colpisce soltanto per il suo design accattivante, ma è anche climaticamente neutro di serie! Nella sua produzione si risparmia fino al 49%* di CO₂ rispetto ai modelli precedenti. Le inevitabili emissioni di CO₂ residue, inoltre, sono compensate da investimenti in progetti per la protezione del clima Gold Standard raccomandati dal WWF®.

*ECO-nero ed ECO-grigio. Percentuale inferiore per gli altri colori.



ABBIAMO CHIESTO AGLI UTENTI

Abbiamo chiesto agli utenti quali sono per loro le caratteristiche ideali di un timbro e abbiamo ricevuto risposte interessanti. Gli spunti ottenuti sono stati applicati durante la fase di progettazione di Original Trodat Printy 4.0.



1. Sostituzione della cartuccia pulita grazie a speciali zone di impugnatura.



2. Posizionamento preciso delle impronte grazie alla finestra panoramica trasparente.



3. Piccolo e leggero, perfetto da usare in movimento.



4. Per garantire impronte di massima qualità, si consiglia di usare materiali Trodat in combinazione con i timbri.

ABBIAMO CHIESTO AI TIMBRIFICI*

*produttori di timbri in gomma

Abbiamo svolto vari sondaggi fra i Timbrifici per capire cosa si aspettano da un timbro. I risultati sono stati preziosi per lo sviluppo di Original Trodat Printy 4.0.



1. Montaggio della piastra di testo semplicissimo grazie alla posizione più alta dei supporti della piastra.



2. Facile da personalizzare, con possibilità illimitate di creazione di logo e scritte personalizzate!



3. Le impronte multicolore vanno incontro alle esigenze di differenziazione e personalizzazione dei vostri clienti.



4. Finestra di visualizzazione comodamente rimovibile, simmetrica e con una grande impugnatura concava.

TIMBRI CON TESTO TRODAT PRINTY



Scegliete Original Printy 4.0! Trodat è la capostipite dei moderni timbri autoinchiostranti e ripropone le misure principali di Trodat Printy nel timbro di ultima generazione Original Printy 4.0.

La linea Printy offre varie dimensioni dell'impronta, funzionalità ottimale, sostituzione semplice e pulita della cartuccia di inchiostro ed un'eccezionale qualità dell'impronta. Inoltre, i bestseller di questa linea sono climaticamente neutri.

Tutti i prodotti contrassegnati da questo logo hanno ricevuto il marchio di qualità ecologica austriaco (Ad eccezione di tinte blu o viola, con colori Multi Color Impression, disponibili in blister)



4907



M.M

13 x 6mm | Max. dimensioni piastra di testo
Con cappuccio di chiusura

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4907



Confezione



4908



Ch.P.

15 x 7mm | Max. dimensioni piastra di testo
Con cappuccio di chiusura

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4908



Confezione



4910



Otto Schwarzer
D-50670 Köln
Tel. 0221 / 123123-0

26 x 9mm | Max. dimensioni piastra di testo
Cappuccio protettivo opzionale


Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4910



Confezione



COLORI DEL PRODOTTO PRINTY



TIMBRI CON TESTO



4911



38 x 14mm | Max. dimensioni piastra di testo
Cappuccio protettivo opzionale

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4911



Confezione



4912



47 x 18mm | Max. dimensioni piastra di testo
Cappuccio protettivo opzionale

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4912



Confezione



4913



58 x 22mm | Max. dimensioni piastra di testo
Cappuccio protettivo opzionale

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4913



Confezione



4914



64 x 26mm | Max. dimensioni piastra di testo
Cappuccio protettivo opzionale

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4914



Confezione



CAMBIO DELLA CARTUCCIA



1. Premere il timbro verso il basso
2. Sostituire la cartuccia

Cartucce di ricambio per Printy 4.0 adatti anche a Modelli precedenti di Printy



TIMBRI CON TESTO



4915



70 x 25mm | Max. dimensioni piastra di testo


Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4915



Confezione



4916



Dr. Franz Kleininger

70 x 10mm | Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4916



Confezione



4917



Pedro Alvarez
Pedro Alvarez

50 x 10mm | Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4917



Confezione



4918



75 x 15mm | Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4918



Confezione



4925



82 x 25mm | Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4925



Confezione



TIMBRI CON TESTO



4926



75 x 38mm | Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4926



Confezione



4927



60 x 40mm | Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4927



Confezione



4928



60 x 33mm | Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4928



Confezione



4929



50 x 30mm | Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4929



Confezione



TIMBRI CON TESTO

4931



Centro Sportivo Milano
Via Caio Mario, 60 - 20153 Milano (MI)
pinstar@bowling.it • www.pinstar-bowling.it

70 x 30mm | Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4931



Confezione



4941



41 x 24mm | Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4750



Confezione



4921



12 x 12mm | Max. dimensioni piastra di testo
Con cappuccio protettivo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4921



Confezione



4922



20 x 20mm | Max. dimensioni piastra di testo
Con cappuccio protettivo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4922



Confezione



TIMBRI CON TESTO

4923



30 x 30mm | Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4923



Confezione



4924



40 x 40mm | Max. dimensioni piastra di testo
Con cappuccio protettivo opzionale

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4924



Confezione



4933



25 x 25mm | Max. dimensioni piastra di testo
Con cappuccio protettivo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4933



Confezione



TIMBRI CON TESTO

4612



Ø 12mm
Max. dimensioni piastra di testo
Con cappuccio protettivo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4612



Confezione



46019 + 46025



Ø 19mm
Max. dimensioni piastra di testo
Con cappuccio protettivo



Ø 25mm
Max. dimensioni piastra di testo
Con cappuccio protettivo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/46019
6/46025



Confezione



4630



Ø 30mm | Max. dimensioni piastra di testo
Con cappuccio protettivo opzionale

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4630



Confezione



4638



Ø 38mm | Max. dimensioni piastra di testo
Con cappuccio protettivo opzionale

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4638



Confezione



4642



Ø 42mm | Max. dimensioni piastra di testo
Con cappuccio protettivo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4642



Confezione



TIMBRI CON TESTO

46045



Ø 45mm | Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/46045



Confezione



46050



Ø 50mm | Max. dimensioni piastra di testo
Con cappuccio protettivo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/46050



Confezione



44045



45 x 30mm | Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/44045



Confezione



44055



55 x 35mm | Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/44055



Confezione





DATARI TRODAT PRINTY



Quest'anno, Trodat lancia il nuovissimo 4750.
Il primo datario della serie Printy 4.0.

Nella stessa categoria, Trodat offre anche altri prodotti: timbro con solo datario o combinabile con testo personalizzato, testo commerciale o polinomio. Sono inoltre disponibili numeratori e timbri polinomi a banda girevole, per un vasto ventaglio di applicazioni.

Piccolo e leggero, è ideale per fare timbri quando ci si sposta da un luogo a un altro, a casa o in ufficio.

Tutti i prodotti contrassegnati da questo logo hanno ricevuto il marchio di qualità ecologica austriaco



(Ad eccezione di tinte blu o viola, con colori Multi Color Impression, disponibili in blister)

Timbro
autoinchiostriante
plastica



4726



75 x 38mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4926



monocolore



Multi Color Impression

6/4926/2



bicolore

Confezione



4727



60 x 40mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4927



monocolore



Multi Color Impression

6/4927/2



bicolore

Confezione



4729



50 x 30mm | Max. dimensioni piastra di testo
3mm | Altezza caratteri data

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4929



monocolore



Multi Color Impression

6/4929/2



bicolore

Confezione



DATARI

4731



70 x 30mm | Max. dimensioni piastra di testo
3mm | Altezza caratteri data

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4931



monocolore



Multi Color Impression

6/4931/2



bicolore

Confezione



4750



modro communication design
Karsaminstr. 45, 22083 Hamburg

41 x 24mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4750



monocolore




Multi Color Impression

6/4750/2



bicolore

Confezione



4750/L



+ TESTI COMMERCIALI



4750/L1

41 x 24mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data

3 Modelli disponibili:

L1: RICEVUTO | L2: PAGATO | L7: REGISTRATO

.....

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4750/2



bicolore

Confezione



43132



32 x 32mm | Max. dimensioni piastra di testo
3mm | Altezza caratteri data

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/43032



monocolore



Multi Color Impression

6/43032/2



bicolore

Confezione



DATARI

4724



40 x 40mm | Max. dimensioni piastra di testo
3mm | Altezza caratteri data
Cappuccio protettivo opzionale

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4924



6/4924/2



Confezione



46119 + 46125



Ø 19mm | Max. dimensioni piastra di testo
2,8mm | Altezza caratteri data
Con cappuccio di chiusura



Ø 25mm | Max. dimensioni piastra di testo
2,8mm | Altezza caratteri data
Con cappuccio di chiusura

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/46019
6/46025



Confezione



46130



Ø 30mm | Max. dimensioni piastra di testo
3mm | Altezza caratteri data

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/46030



6/46030/2



Confezione



46140



Ø 40mm | Max. dimensioni piastra di testo
3mm | Altezza caratteri data

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/46040



6/46040/2



Confezione



DATARI

46145



Ø 45mm | Max. dimensioni piastra di testo
3mm | Altezza caratteri data

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/46045



monocolore



Multi Color Impression

6/46045/2



bicolore

Confezione



46140/U24/L + ORARIO + TESTI COMMERCIALI



Ø 40mm | Max. dimensioni piastra di testo
3mm | Altezza caratteri data

Con 4 testi intercambiabili: PAGATO | FAXATO | RICEVUTO | SPEDITO

Colore del prodotto




Cartuccia di ricambio
6/46040



monocolore



Confezione



4800 + 4820



17 NOV 2026

4800 - 3mm | Altezza caratteri data

17 NOV. 2026

4820 - 4mm | Altezza caratteri data

Colore del prodotto




Cartuccia di ricambio
6/4911



monocolore



Confezione



4810



17 NOV. 2026

3,8mm | Altezza caratteri data

Colore del prodotto




Cartuccia di ricambio
6/4910



monocolore



Confezione



4813



+ TESTO

SERVICE 17 NOV. 2026

26 x 9mm | Max. dimensioni piastra di testo
3,8mm | Altezza caratteri data

Colore del prodotto




Cartuccia di ricambio
6/4817



monocolore



Confezione



DATARI



4816



12 NOV 2026 - 17 NOV 2026

3,8mm | Altezza caratteri data


Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4817



Confezione



4817



+ TESTI COMMERCIALI

ORDINATO 28 NOV. 2026

3,8mm | Altezza caratteri data

Altri testi:

RISPOSTO | RICEVUTO | MAILED | VERIFICATO | REGISTRATO
PAGATO | VISTO | SCADENZA | SPEDITO | FATTURATO
ORDINATO | FAXATO

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4817



Confezione



4850 + 4850/L + TESTO + TESTI COMMERCIALI



FINISHED

17 NOV. 2026

25 x 5mm
Max. dimensioni piastra di testo
3,8mm | Altezza caratteri data
Spessore placca: 2,3mm

RICEVUTO

17 NOV. 2026

25 x 14mm | Max. dimensioni piastra di testo
3,8mm | Altezza caratteri data
2 Modelli disponibili:
L1: RICEVUTO | L2: PAGATO

Colore del prodotto




Cartuccia di ricambio
6/4850 (4850)



6/4850/2 (4850/L)



Confezione



*Non vale per 4850/L



4822



POLINOMI

RACCOMANDATA

4 mm | Altezza caratteri

Altri testi:

STAMPE | ORIGINALE | REGISTRATO | FAXATO | VIA AEREA
RICEVUTO | COPIA | URGENTE | ANNULLATO
NON TRASFERIBILE | PAGATO | RACCOMANDATA

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4911



Confezione



4836 + 4846 + 48313 NUMERATORI



1 2 3 4 5 6

4836 - 3,8mm | Altezza caratteri

1 2 3 4 5 6

4846 - 4mm | Altezza caratteri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

48313 - 3,8mm | Altezza caratteri

Altri caratteri (4846):




Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4910 (4836)
6/4911 (4846)
6/4817 (48313)



Confezione





TRODAT PRINTY TYPOMATIC



Indirizzi, numeri telefonici, ecc. dati che cambiano? Nessun problema! Trodat Printy offre un elevato grado di flessibilità anche come timbro componibile.

Il set di caratteri incluso non offre solo innumerevoli lettere dell'alfabeto, ma anche abbreviazioni, icone e grafica di uso comune.



4911 TYPO



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
🏠 VIENNA - AUSTRIA

38 x 14mm | Max. dimensioni piastra di testo
Fino a 3 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)

Colore del prodotto



Limite massimo di caratteri
per riga spazi esclusi

6003	18
6004	14
6005	11

Cartuccia di ricambio
6/4911



Confezione



4912 TYPO



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
🏠 A-4600 WELS AUSTRIA
📞 0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0

47 x 18mm | Max. dimensioni piastra di testo
Fino a 4 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)
1 set di caratteri in gomma 6004 (altezza 4mm)

Colore del prodotto



Limite massimo di caratteri
per riga spazi esclusi

6003	22
6004	18
6005	13

Cartuccia di ricambio
6/4912



Confezione



4913 TYPO



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
🏠 A-4600 WELS AUSTRIA
📞 0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0

58 x 22mm | Max. dimensioni piastra di testo
Fino a 5 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)
1 set di caratteri in gomma 6004 (altezza 4mm)

Colore del prodotto



Limite massimo di caratteri
per riga spazi esclusi

6003	27
6004	22
6005	16

Cartuccia di ricambio
6/4913



Confezione





4916 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

70 x 10mm | Max. dimensioni piastra di testo
Fino a 2 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)

Limite massimo di caratteri per riga spazi esclusi	6003	34
	6004	28
	6005	20

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4916



Confezione



4925 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
TRODAT PRODUKTIONS GMBH
LINZER STRASSE 156
☎ 07242/239-0 📠 DW 916
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

82 x 25mm | Max. dimensioni piastra di testo
Fino a 5 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)
1 set di caratteri in gomma 6004 (altezza 4mm)

Limite massimo di caratteri per riga spazi esclusi	6003	41
	6004	32
	6005	23

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4925



Confezione



4926 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
TRODAT PRODUKTIONS GMBH
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS/AUSTRIA
☎ 0043/7242/239-0 📠 DW 916
☎ 0043/667/899 50 79
📧 ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET
WWW.TRODAT.NET

75 x 38mm | Max. dimensioni piastra di testo
Fino a 8 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)
1 set di caratteri in gomma 6004 (altezza 4mm)

Limite massimo di caratteri per riga spazi esclusi	6003	37
	6004	30
	6005	22

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4926



Confezione



4927 TYPO



TRODAT GMBH
ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
🏠 A-4600 WELS AUSTRIA
☎ +43 0 7242/239-0
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET
WWW.TRODAT.NET

60 x 40mm | Max. dimensioni piastra di testo
Fino a 8 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)
1 set di caratteri in gomma 6004 (altezza 4mm)

Limite massimo di caratteri per riga spazi esclusi

	6003	24
	6004	29
	6005	17

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4927



Confezione



TYPOMATIC



4928 TYPO



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A - 4600 WELS AUSTRIA
+43 0 7242 / 239 - 0
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET
WWW.TRODAT.NET

60 x 33mm | Max. dimensioni piastra di testo
Fino a 7 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)
1 set di caratteri in gomma 6004 (altezza 4mm)

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4928



Limite massimo di caratteri per riga spazi esclusi

6003	24
6004	29
6005	17

Confezione



4929 TYPO



ROBERT NORMAN
TRODAT GMBH
LINZER STRASSE 156
A - 4600 WELS / AUSTRIA
0043 / 7242 / 239 - 0
0043 / 667 / 899 50 79

50 x 30mm | Max. dimensioni piastra di testo
Fino a 6 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)
1 set di caratteri in gomma 6004 (altezza 4mm)

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4929



Limite massimo di caratteri per riga spazi esclusi

6003	25
6004	20
6005	14

Confezione



4931 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A - 4600 WELS / AUSTRIA
0043 / 7242 / 239 - 0
0043 / 667 / 899 50 79
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

70 x 30mm | Max. dimensioni piastra di testo
Fino a 6 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)
1 set di caratteri in gomma 6004 (altezza 4mm)

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4931



Limite massimo di caratteri per riga spazi esclusi

6003	35
6004	28
6005	20

Confezione



ALLINEAMENTO DEI CARATTERI



I caratteri devono essere allineati da destra a sinistra

TYPOMATIC



4630 TYPO



Ø 30mm | Max. dimensioni piastra di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)
Con cappuccio di chiusura

Colore del prodotto



Limite massimo di caratteri per riga spazi esclusi

6003 circle	32
6003 center	8
6004 circle	27
6004 center	6
6005 circle	-
6005 center	47


Cartuccia di ricambio
6/4630



Confezione



4642 TYPO



Ø 42mm | Max. dimensioni piastra di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)
Con cappuccio di chiusura

Colore del prodotto



Limite massimo di caratteri per riga spazi esclusi

6003 circle	52
6003 center	14
6004 circle	42
6004 center	11
6005 circle	-
6005 center	8

Cartuccia di ricambio
6/4642



Confezione



46045 TYPO



Ø 45mm | Max. dimensioni piastra di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)

Colore del prodotto



Limite massimo di caratteri per riga spazi esclusi

6003 circle	40 smal/57 big
6003 center	8
6004 circle	32 smal/46 big
6004 center	8
6005 circle	-
6005 center	5

Cartuccia di ricambio
6/46045



Confezione



4727 TYPO

+ DATARI



60 x 40mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data
Fino a 6 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)
1 set di caratteri in gomma 6004 (altezza 4mm)

Colore del prodotto



Limite massimo di caratteri per riga spazi esclusi

6003	24
6004	29
6005	17

Cartuccia di ricambio
6/4927/2



Confezione



TYPOMATIC



4729 TYPO + DATARI



50 x 30mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data
Fino a 4 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)
1 set di caratteri in gomma 6004 (altezza 4mm)

Colore del prodotto



Limite massimo di caratteri per riga spazi esclusi

6003	25
6004	20
6005	14

Cartuccia di ricambio 6/4929/2



Confezione



4750 TYPO + DATARI



41 x 24mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data
Fino a 2 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6004 (altezza 4mm)

Colore del prodotto



Limite massimo di caratteri per riga spazi esclusi

6003	20
6004	16
6005	12

Cartuccia di ricambio 6/4750/2




Confezione



TRODAT TYPOMATIC SET DI CARATTERI

6003 + 6004 + 6005



1234567890AACDEFGI JLMNOPRSSTVYÄÄÍÓÜßÀÆ% @ WWW.
1234567890AACDEFGI JLMNOPRSSTVYÄÄÍÓÜßÀÆ% .NET
1234567890ABCEFGI JLMNOPRSSTVYÄÄÍÓÜßÀÆ\$.COM
1234567890ABCEFGH IJKLMNOQRSTUVYÖÄÈÌÒÐÇ\$€£ © TEL :
1234567890ABCEFFH IJKLMNOQRSTUVZÖÄÈ! ? . . & № FAX :
1234567890ABDEFFH IJLWNP RRSTUXZÖÄÈ" , , : % / ©
123456789 - ABDEFGH IJLWNP RRSTUXZÜÄÇ () / ; # %
123456789 - ABDEFGH IJLWNP RRSTUXZÜÄÇ _ x - + = % / ©

6003 - Set di lettere in gomma, 336 caratteri
3mm | Altezza caratteri


1234567890ABCEFGH JKLMNOPRSTTVYÄÄÍÚÑÆ
1234567890ABCEFGH IJLMNOQRSTTVYÄÄÍÚÑÆ
1234567890ABCEFGI JLMNOQRSTUVYÄÄÍÓÜÇ
1234567890ABDEFGI JLMNOQRSTUVYÖÄÈÌÐ\$€
1234567890ABDEFGI JLMNP RRSTUXZÖÄÈÓÐ&£
1234567890ABDEFH IJLWNP RRSTUXZÖÄÈÒÐ * @
() / ; ! ? . . - ACDEFH IJLWNP RRSTUXZÜÄÇ ð * @
_ x - + = " , , - ACDEFH IJLWOP RRSTVXZÜÄÇ ð

6004 - Set di lettere in gomma, 288 caratteri
4mm | Altezza caratteri

AABCDEEFFGHI JKLLMNOPQRRS
AABCDEEFFGHI JKLLMNOPQRRS
STTUVWXYZ1234567890ÄÖÜÄÄÆ
STTUVWXYZ12345678900ÑÇĈĎ
ŠŽ¼¾ / . . , ; : % & \$ © = - - + ! ? № # &

6005 - Set di lettere in gomma, 125 caratteri
5mm | Altezza caratteri

Confezione





APPLICAZIONI SPECIALI DI TRODAT ORIGINAL PRINTY 4.0



Original Printy 4.0 offre numerosi utilizzi. Trodat mette a disposizione le seguenti varianti di prodotto per applicazioni del timbro particolarmente frequenti, in modo semplice e funzionale:

- + Trodat Office Printy 4.0: come timbro con testo commerciale, il nuovo Office Printy 4.0 dal design esclusivo organizza ogni scrivania con informazioni importanti in pochissimo tempo.
- + 4911 Clothing Marker: con un semplice timbro è possibile contrassegnare i tessuti. L'inchiostro per tessuti non irrita la pelle, è dermatologicamente testato e lavabile fino a 90°C.
- + 4912 ID Protection: aiuta a difendervi dal furto di identità! Con un semplice timbro sui dati si ottiene un'impronta Trodat impossibile da lavare o cancellare.

Timbro
autoinchiostriante
plastica



4911 CLOTHING MARKER TYPO

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4911 C



38 x 14mm | Max. dimensioni piastra di testo
Fino a 3 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6004 (altezza 4mm),
1 paio di pinzette, 1 cartuccia di ricambio,
1 striscia in tessuto non tessuto da stirare per realizzare timbri su tessuti scuri



Il 4911 Clothing Marker è disponibile anche nella versione con testo.

Confezione



4912 PROTEZIONE DATI

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4912



47 x 18mm | Max. dimensioni piastra di testo

Confezione



4912 OFFICE PRINTY

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/4912/2



47 x 18mm | Max. dimensioni piastra di testo
Altri testi su richiesta:



Confezione



IL NUOVO POCKET PRINTY

UN TIMBRO PERSONALE DA PORTARSI OVUNQUE.

Il nostro motto: **"SEMPRE E OVUNQUE"** rispecchia l'idea alla base del nuovo Pocket Printy.

Un timbro da portare in ogni luogo e sempre pronto all'uso. Tutto questo è possibile grazie al suo design intelligente e al meccanismo intuitivo, che garantisce agli utenti un'impronta di alta qualità ovunque si trovino.



Intuitivo e facile.
Basta far scorrere
e timbrare!

Un design che
parla da solo.

trodat
pocket printy 9511

trodat
pocket printy 9511



Il timbro tascabile Trodat Picket Printy è disponibile in 8 attraenti varianti colore



I materiali di alta qualità garantiscono impronte complete, nitide e chiare.

TRODAT POCKET PRINTY

La nuova linea Pocket Printy di Trodat è pensata per soddisfare le esigenze degli utenti che si spostano spesso e che cercano un timbro funzionale, facile da trasportare e sempre pronto all'uso.


Dalle dimensioni compatte, alla vasta gamma di colori, fino al meccanismo di scorrimento semplice e al suo design accattivante, il nuovo Pocket Printy vanta tutte le caratteristiche ideali di un timbro portatile perfetto.



CARATTERISTICHE DI POCKET PRINTY



Il timbro da portare sempre con sé
Può stare in tasca, attaccato a un cordoncino o a una clip. Pocket Printy sarà sempre a disposizione.



Timbrare in tutta semplicità!
Timbrare non è mai stato così facile, grazie al meccanismo semplice e intuitivo utilizzabile con una mano.



Incredibilmente piccolo!
La combinazione di misure e peso perfetta.



Un design unico dallo stile familiare
Grazie al design moderno che ricorda il celebre Printy 4.0, Pocket Printy è la novità ideale della linea Printy.



Indicatori per destrorsi e mancini
Il supporto della piastra di testo indica come installarla, sia per clienti destri che mancini, in modo da non invertire le impronte.



Personalizzabile
Personalizzate Pocket Printy con il logo dei vostri clienti o il vostro marchio.

Le icone presenti sui cuscinetti di ricambio rendono la sostituzione della cartuccia ancora più semplice e veloce!



TIMBRI DI TESTO TRODAT POCKET PRINTY

9511



38 x 14mm | Max. dimensioni piastra di testo

Disponibile dal 2° trimestre 2019

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/9511



Confezione



9512



47 x 18mm | Max. dimensioni piastra di testo

Disponibile dal 3° trimestre 2019

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/9512



Confezione



TRODAT POCKET PRINTY TYPOMATIC

9511 TYPO



38 x 14mm | Max. dimensioni piastra di testo
Fino a 3 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)

Disponibile dal 2° trimestre 2019

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/9511



Confezione



9512 TYPO



47 x 18mm | Max. dimensioni piastra di testo
Fino a 4 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)
1 set di caratteri in gomma 6004 (altezza 4mm)

Disponibile dal 3° trimestre 2019

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/9512



Confezione



ESPOSITORE ASSORTITO



Foto simbolo

Contenuto 9511:
8 pz.
Disponibile dal 2° trimestre 2019

Contenuto 9512:
8 pz.
Disponibile dal 3° trimestre 2019

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio



Confezione



TRODAT MOBILE PRINTY TIMBRI DI TESTO



Si adatta alla perfezione a tutte le applicazioni, sia in viaggio che a casa.

- + Semplice: la tecnologia intelligente consente l'apertura, la timbratura e la chiusura con una sola mano.
- + Stabile: la speciale forma piramidale permette una distribuzione ottimale della pressione sull'intera piastra di testo e garantisce impronte pulite e uniformi.
- + Pulito: la cartuccia interna impedisce che le dita entrino in contatto con l'inchiostro del timbro

9411



38 x 14mm | Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/9411



Confezione



9412



Avenida Boavista 45 • SALVADOR 41503-437
Telefono: +71 3396 10 89

47 x 18mm | Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/9412



Confezione



9413



58 x 22mm | Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/9413



Confezione



COLORI DEL PRODOTTO MOBILE PRINTY



Antracite



Blu



Rosso



Silver



Arancio



Verde



Fucsia



Giallo

9425



25 x 25mm
Max. dimensioni piastra di testo



Ø 25mm
Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/9425



Confezione



9430



30 x 30mm
Max. dimensioni piastra di testo



Ø 30mm
Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/9430



Confezione



9440



40 x 40mm
Max. dimensioni piastra di testo



Ø 40mm
Max. dimensioni piastra di testo

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/9440



Confezione



ESPOSITORE ASSORTITO



Contenuto:
24 pz. per assortito

4x 9411
8x 9412
4x 9425
4x 9430
4x 9413

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio



Confezione



CAMBIO DELLA CARTUCCIA



POSIZIONAMENTO DELLA PIASTRA DI TESTO



TYPOMATIC

9411 TYPO



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
VIENNA - AUSTRIA

38 x 14mm | Max. dimensioni piastra di testo
Fino a 3 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/9411



Confezione



9412 TYPO



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
A-4600 WELS AUSTRIA
0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0

47 x 18mm | Max. dimensioni piastra di testo
Fino a 4 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)
1 set di caratteri in gomma 6004 (altezza 4mm)

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/9412



Confezione



9440 TYPO



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A - 4 6 0 0 W E L S
A U S T R I A
0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0
0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 9 1 6
WWW.TRODAT.NET

40 x 40mm | Max. dimensioni piastra di testo
Fino a 8 righe di testo
1 set di caratteri in gomma 6003 (altezza 3mm)

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio
6/9440



Confezione



ALLINEAMENTO DEI CARATTERI





TRODAT GOLDRING

La combinazione di una penna di alto valore e di un timbro funzionale consente innumerevoli applicazioni e fa di questo prodotto un regalo personale perfetto.

Utilizza materiali, meccanismi e tecniche di finitura che soddisfano gli standard di qualità più elevati.

- + intramontabile
- + preciso
- + affidabile



SMART STYLE

Société Malebrec
5, rue de Grand Palais
22300 Ploubezre, France
info@malebrec.fr - www.malebrec.fr

33 x 8,7mm | Max. dimensioni piastra di testo
max. 4 | Righe di testo
Spessore della piastra del testo: 2 - 2,5mm
Refill di ricambio standard G2

Colore del prodotto

309102

309101



Confezione



Incisione laser:
dà alla penna Smart Style
un tocco personale.



La soffice punta in gomma:
permette di controllare e mantenere
pulito il touchscreen di qualsiasi dispositivo



GOLDRING

AUTOMATIC

Sandra Cortes Serra
C/Barcelona, 8 - Manresa
Tel. 93 873 56 34


35 x 7mm | Max. dimensioni piastra di testo
max. 3 | Righe di testo
Spessore della piastra del testo: 1,5mm
Refill di ricambio speciale Goldring



L'incisione laser*:
per conferire alla penna un'eleganza esclusiva.

* Disponibile solo per le versioni nero e acciaio inox (per i successivi utilizzi, applicare lo spray „Thermark“ per incisione laser Trotec sulla superficie della penna prima dell'incisione).

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio 6/302



Refill di ricambio

D1 blu / 5 pz.
307162

D1 nero / 5 pz.
307165

Confezione



GRANDOMATIC

CHARLES DUNCAN-BOWLES
24, HIGH STREET
SUFFOLK, IP 17 2QP, GREAT BRITAIN
TEL. 0 17 28 65 40 12 34

35 x 9mm | Max. dimensioni piastra di testo
max. 4 | Righe di testo
Spessore della piastra del testo: 1,5mm
Refill di ricambio speciale Goldring



L'incisione laser*:
per conferire alla penna un'eleganza esclusiva.

* Disponibile solo per le versioni nero e acciaio inox (per i successivi utilizzi, applicare lo spray „Thermark“ per incisione laser Trotec sulla superficie della penna prima dell'incisione).

Colore del prodotto



Cartuccia di ricambio 6/304



Refill di ricambio

D1 blu / 5 pz.
307162

D1 nero / 5 pz.
307165

Confezione



GOLDRING

MONTAGGIO DELLE PLACCHE DI TESTO



Per attaccare la piastra di testo attivare il timbro in modo che la cartuccia del timbro sia sulla destra. Togliere la pellicola protettiva.



Prendere la piastra di testo in modo che il testo si trovi rovesciato. Attaccare la piastra.

CAMBIO DEL REFILL



Estremamente semplice: svitare al centro la penna a sfera, cambiare il refill standard e riavvitare.

ACCESSORI



REFILL DI RICAMBIO:
(non per Smart Style)
307162 - D1 blu da 5 St.
307165 - D1 nero da 5 St.

FUNZIONAMENTO SMART STYLE



TIMBRO TASCABILE VIENNA

9011



Société Malebrec
5, rue du Grand Palais
22300 Ploubezre
France

39 x 14mm | Max. dimensioni piastra di testo



Confezione



9012



Peter Maxwell
Agricultural Services
Liverpool, Merseyside L38 1QD
Phone: 01 51 / 123 456 78
peter.maxwell@hotmail.com

54 x 18mm | Max. dimensioni piastra di testo



Confezione



TRODAT PREMIUM FLASH

Con i prodotti preinchiostrati delle linee Flash è possibile ottenere migliaia di impronte nitide e chiare, che si tratti di logo spessi o di linee sottili. Inoltre, sono facilmente ricaricabili per essere utilizzati altre migliaia di volte.

I timbri preinchiostrati sono particolarmente adatti alle impronte grandi, perché la struttura dei timbri è relativamente piccola in proporzione all'ampia area dell'impronta. Tutti i Modelli Trodat Premium Flash applicano la tecnica di inchiostro di una cartuccia neutra per una gestione ottimale dello stock.

MaxLight™
Maxlight X
PSI™
SUPERSLIM™
SLIM STAMP™



QUALI SONO I VANTAGGI DEI MAXLIGHT S-STYLE, PSI E-STYLE E SUPER SLIM?




Nuova cartuccia completa più efficiente:
la cartuccia completa è un pezzo unico comprensivo di piastra di testo e tampone neutro.



Pratica inchiostrazione:
rapida e pulita! Il brevetto della cartuccia completa da inchiostrare consente di diminuire il materiale da stoccare.



Assemblaggio in una mossa:
L'incastro permette l'assemblaggio in un unico passaggio



Maggiore superficie dell'impronta:
il taglio della piastra di testo è realizzato attraverso una tecnologia laser avanzata, sfruttando al meglio lo spazio.



Macchina per timbri Flash di Trodat:
funzionamento rapido e semplice, viene esposta l'intera cartuccia completa in un'unica fase.



Migrazione rapida dell'inchiostro:
L'inchiostro Trodat Premium è indelebile e ha una migrazione inferiore a un'ora. Garantisce massimi risultati di impronta, che si tratti di loghi spessi o di linee sottili.

Per dettagli sull'ordine e la consegna di questi prodotti, contattare il proprio referente commerciale Trodat.

MAXLIGHT S-Style

Confezione



Cartuccia completa S-Style

- + Il sistema di produzione pre-inchiostro di Trodat più veloce e pulito.
- + Assemblaggio in un unico passaggio.
- + Superficie dell'impronta maggiore rispetto allo Z-Style (a parità di impugnatura).
- + Utilizzabile solo con la **macchina per timbri Flash di Trodat T1511M**.

XL-75 S-Style
43mm x 14mm

Codice 115215

XL-185 S-Style
73mm x 27mm

Codice 104635

XL-115 S-Style
52mm x 21mm

Codice 115216

XL-535 S-Style
Ø 43mm

Codice 110795

XL-125 S-Style
54mm x 29mm

Codice 111113

XL-655 S-Style
Ø 54mm

Codice 110796

XL-145 S-Style
65mm x 19mm

Codice 115217

XL-165 S-Style
67mm x 41mm

Codice 104859

Disponibile con montatura grigia e impugnatura nera. Consegnato in confezione voluminosa contenente cartuccia completa e scatola smontata (tutte le parti sono confezionate separatamente).
I codici forniti includono tutte le parti. È necessario effettuare ordini di 10 pezzi per ogni misura.
5 colori di inchiostro disponibili (v. pag. 63) da ordinare separatamente.

MAXLIGHT Z-Style

Confezione



Piastra di testo e cartuccia Z-Style

- + Assemblaggio semplice.
- + Utilizzabile con la **maggior parte delle macchine per timbri Flash standard.**

XL-75 Z-Style
43mm x 13mm

Codice 102859

XL-185 Z-Style
71mm x 24mm

Codice 102829

XL-115 Z-Style
49mm x 17mm

Codice 102821

XL-225 Z-Style
76mm x 52mm

Codice 102831

XL-125 Z-Style
51mm x 25mm

Codice 102825

XL-145 Z-Style
62mm x 16mm

Codice 102826

XL-245 Z-Style
81mm x 32mm

Codice 102778

XL-165 Z-Style
64mm x 38mm

Codice 102828

XL-265 Z-Style
84mm x 17mm

Codice 102836

XL-55 Z-Style* 64mm x 5mm

Codice 117428*

XL-5050 Z-Style
51mm x 51mm

Codice 102842

XL-720 Z-Style
102mm x 25mm

Codice 102865

XL-750 Z-Style
121mm x 38mm

Codice 102862

XL-700 Z-Style
95mm x 70mm

Codice 102854



XL-495 Z-Style
Ø 30mm

Codice 102841

XL-305 Z-Style*
Ø 11mm

Codice 117429*

XL-535 Z-Style
Ø 41mm

Codice 102846

XL-325 Z-Style*
Ø 16mm

Codice 117430*

XL-655 Z-Style
Ø 51mm

Codice 102851

*Si segnala che XL-55, XL-305 e XL-325 usano cartucce inchiostrate in nero, blu e rosso, come i prodotti Trodat Ultimark. Le cartucce inchiostrate non sono comprese e devono essere ordinate separatamente (v. pag. 65)!"

Disponibile con montatura grigia e impugnatura nera. Consegnato in confezione voluminosa contenente cartuccia completa e scatola smontata (tutte le parti sono confezionate separatamente).
I codici forniti includono tutte le parti. È necessario effettuare ordini di 10 pezzi per ogni misura.
5 colori di inchiostro disponibili (v. pag. 63) da ordinare separatamente.

MAXLIGHT X Z-Style Pre-Assemblato

Confezione



Cartuccia completa
Z-Style Pre-Assemblato

- + Ideale per impronte di grandi dimensioni.
- + Le doppie molle consentono un funzionamento ottimale con una pressione minore.
- + Utilizzabile con la **maggior parte delle macchine per timbri Flash standard.**

X33 Pre-Z-Style
95mm x 44mm

Codice 102770

X36 Pre-Z-Style
95mm x 57mm

Codice 102771

X39 Pre-Z-Style
114mm x 79mm

Codice 102772

Disponibile con montatura grigia-nera. Consegnato in confezione singola con cartuccia completa neutra inserita nell'impugnatura. I codici forniti includono tutte le parti. È necessario effettuare ordini di 10 pezzi per ogni misura. 5 colori di inchiostro disponibili (v. pag. 63) da ordinare separatamente.

PSI E-Style

Confezione



Cartuccia completa E-Style

- + Il sistema di produzione pre-inchiostro di Trodat più veloce e pulito.
- + Assemblaggio in un unico passaggio.
- + Superficie dell'impronta maggiore rispetto allo Z-Style (a parità di impugnatura).
- + Utilizzabile solo con la **macchina per timbri Flash di Trodat T1511M**.

PSI 1919 E-Style
19mm x 19mm

Codice 115193

PSI 1444 E-Style
48mm x 18mm

Codice 115194

PSI 1854 E-Style
60mm x 22mm

Codice 115197

PSI 1479 E-Style
83mm x 14mm

Codice 115199

PSI 2264 E-Style
67mm x 25mm

Codice 115200

PSI 2773 E-Style
76mm x 29mm

Codice 115205

PSI 3255 E-Style
59mm x 35mm

Codice 115207

PSI 3679 E-Style
83mm x 38mm

Codice 115206

PSI 4141 E-Style
44mm x 44mm

Codice 115208

Disponibile con montatura nera. Consegnato in confezione singola con cartuccia completa neutra a parte. I codici forniti includono tutte le parti. È necessario effettuare ordini di 10 pezzi per ogni misura. 5 colori di inchiostro disponibili (v. pag. 63) da ordinare separatamente.

PSI Z-Style Pre-Assemblato

Confezione



Cartuccia completa
Z-Style Pre-Assemblato

+ Assemblaggio semplice.
+ Utilizzabile con la **maggior parte delle macchine per timbri Flash standard.**

**PSI 1919
Pre-Z-Style**
19mm x 19mm

Codice 103044

PSI 1444 Pre-Z-Style
44mm x 14mm

Codice 103043

PSI 1854 Pre-Z-Style
54mm x 18mm

Codice 103046

PSI 1479 Pre-Z-Style
79mm x 14mm

Codice 103045

PSI 2264 Pre-Z-Style
64mm x 22mm

Codice 103048

PSI 2773 Pre-Z-Style
73mm x 27mm

Codice 103049

PSI 3255 Pre-Z-Style
55mm x 32mm

Codice 103050

PSI 3679 Pre-Z-Style
79mm x 36mm

Codice 103051

PSI 4141 Pre-Z-Style
41mm x 41mm

Codice 103052

Disponibile con montatura nera. Consegnato in confezione singola, cartuccia completa neutra a parte.
I codici forniti includono tutte le parti. È necessario effettuare ordini di 10 pezzi per ogni misura.
5 colori di inchiostro disponibili (v. pag. 63) da ordinare separatamente.

SUPERSLIM

Confezione



- + Timbro tascabile ultrasottile.
- + Viene esposto l'intero timbro.
- + Utilizzabile solo con la **macchina per timbri Flash di Trodat T1511M**.

Super Slim 1442
37mm x 11mm

Codice 115152

Super Slim 2054
46mm x 14mm

Codice 115160

Super Slim 2564
60mm x 22mm

Codice 115168

Disponibile con montatura nera. La struttura stessa del timbro funge da cartuccia completa, quindi è comprensiva di piastra di testo e tampone neutro. Consegnato in scatola singola. Ogni confezione contiene 10 pezzi per misura. 5 colori di inchiostro disponibili (v. pag. 63) da ordinare separatamente.

SLIM STAMP E-Style

Confezione



Cartuccia completa E-Style

- + Timbro tascabile.
- + Utilizza la stessa cartuccia completa dei timbri PSI E-Style, con tutti i suoi vantaggi.
- + Utilizzabile solo con la **macchina per timbri Flash di Trodat T1511M**.

Slim Stamp 2773 E-Style
76mm x 29mm

Codice 115212

Slim Stamp 3679 E-Style
83mm x 38mm

Codice 115213

Slim Stamp 4141 E-Style
44mm x 44mm

Codice 115214

Disponibile con montatura nera. Consegnato in confezione singola, cartuccia completa neutra a parte. I codici forniti includono tutte le parti. È necessario effettuare ordini di 10 pezzi per ogni misura. 5 colori di inchiostro disponibili (v. pag. 63) da ordinare separatamente.

SLIM STAMP Z-Style Pre-Assemblato

Confezione



Cartuccia completa
Z-Style Pre-Assemblato.

- + Timbro tascabile.
- + Utilizza la stessa cartuccia completa dei timbri PSI preassemblati Z-Style.
- + Utilizzabile con la **maggior parte delle macchine per timbri Flash standard.**

Slim Stamp 1444 Pre-Z-Style
44mm x 14mm

Codice 103067

Slim Stamp 1854 Pre-Z-Style
54mm x 18mm

Codice 103226

Slim Stamp 2264 Pre-Z-Style
64mm x 22mm

Codice 103068

Slim Stamp 2773 Pre-Z-Style
73mm x 27mm

Codice 103069

Slim Stamp 3679 Pre-Z-Style
79mm x 36mm

Codice 103070

Slim Stamp 4141 Pre-Z-Style
41mm x 41mm

Codice 103071

Disponibile con montatura nera. Consegnato in confezione singola, cartuccia completa neutra a parte.
I codici forniti includono tutte le parti. È necessario effettuare ordini di 10 pezzi per ogni misura.
5 colori di inchiostro disponibili (v. pag. 63) da ordinare separatamente.

INCHIOSTRI PER TRODAT PREMIUM FLASH



- + Impronte perfette, sia per tratti fini che spessi.
- + Migrazione rapida dell'inchiostro.
- + Indelebili in conformità a DIN ISO 14145-2.
- + Utilizzabili con MaxLight, MaxLight X, PSI, Super Slim e Slim Stamp.

INCHIOSTRO PREMIUM MAXLIGHT 237ml (8oz)

Confezione



12 pz.



Nero
Codice 102521



Blu
Codice 102522



Rosso
Codice 102524



Verde
Codice 102523



Viola
Codice 103231

INCHIOSTRO REFILL DI RICAMBIO MAXLIGHT 59ml (2oz)

Confezione



12 pz.



Nero
Codice 102535



Blu
Codice 102536



Rosso
Codice 102537



Verde
Codice 103214



Viola
Codice 103211

INCHIOSTRO REFILL DI RICAMBIO MAXLIGHT 7ml (1/4oz)

Confezione



12 pz.



Nero
Codice 102529



Blu
Codice 102530



Rosso
Codice 102534




Verde
Codice 102532



Viola
Codice 102533

MACCHINA PER TIMBRI FLASH TRODAT PREMIUM T1511M

Confezione



- + Funziona con tutte le misure e i Modelli (area di esposizione 150 x 110mm).
- + Supporta tutti i metodi di produzione: Z-style, S-Style ed E-Style.
- + Funzionamento sicuro e semplice (conformità CE).
- + Garantisce risultati di esposizione perfetti grazie a 3 lampade di alta qualità e durevoli.
- + Processo di produzione ininterrotto grazie alla ventola di raffreddamento integrata (quindi non è necessaria alcuna interruzione della produzione per ulteriori fasi di raffreddamento).
- + Alimentazione di corrente + 220-240V AC

CARTA PERGAMENA

Confezione



50 pz.



La carta pergamena Premium Vellum Paper di Trodat è ideale per la stampa di oggetti artistici e progettata per stampanti laser monocromatiche (bianco e nero).

Disponibile in due formati:

+ pretagliato: 108mm x 140mm
Codice 114504


+ formato lettera americano: 216mm x 279mm
Codice 102934

PELLICOLA TRASPARENTE

Confezione



50 pz.



La pellicola trasparente Premium Transparency Film di Trodat viene disposta sulla superficie della pergamena stampata, necessaria per un'ottima finitura (impedisce il trasferimento del toner dalla pergamena stampata alla gomma).

Disponibile in due formati:

+ pretagliato: 108mm x 140mm
Codice 114511

+ formato lettera americano: 216mm x 279mm
Codice 102933

RICAMBI: CARTUCCE COMPLETE, PIASTRE DI TESTO E CARTUCCE SINGOLE

Se necessario è possibile ordinare separatamente i portacartuccia, le gommine e le cartucce.

MAXLIGHT S-STYLE CARTUCCE COMPLETE

Confezione



10 pz.



XL-75 S-Style Cartuccia completa neutra	Codice 114799
XL-115 S-Style Cartuccia completa neutra	Codice 114800
XL-125 S-Style Cartuccia completa neutra	Codice 114801
XL-145 S-Style Cartuccia completa neutra	Codice 114802
XL-165 S-Style Cartuccia completa neutra	Codice 114803
XL-185 S-Style Cartuccia completa neutra	Codice 114804
XL-535 S-Style Cartuccia completa neutra	Codice 114806
XL-655 S-Style Cartuccia completa neutra	Codice 114807

MAXLIGHT Z-STYLE PIASTRE DI TESTO + CARTUCCE SINGOLE

Confezione



10 pz.



XL-75 Z-Style Piastra di testo	Codice 102955
XL-115 Z-Style Piastra di testo	Codice 102949
XL-125 Z-Style Piastra di testo	Codice 102950
XL-145 Z-Style Piastra di testo	Codice 102951
XL-165 Z-Style Piastra di testo	Codice 102952
XL-185 Z-Style Piastra di testo	Codice 102953
XL-225 Z-Style Piastra di testo	Codice 102959
XL-245 Z-Style Piastra di testo	Codice 102954
XL-265 Z-Style Piastra di testo	Codice 103220
XL-5050 Z-Style Piastra di testo	Codice 103222
XL-700 Z-Style Piastra di testo	Codice 102956
XL-720 Z-Style Piastra di testo	Codice 102958
XL-750 Z-Style Piastra di testo	Codice 102957
XL-495 Z-Style Piastra di testo	Codice 103221
XL-535 Z-Style Piastra di testo	Codice 102961
XL-655 Z-Style Piastra di testo	Codice 102962
XL-55 Z-Style Piastra di testo	Codice 103210
XL-305 Z-Style Piastra di testo	Codice 102937
XL-325 Z-Style Piastra di testo	Codice 102938


XL-75 Z-Style Cartuccia neutra	Codice 102801
XL-115 Z-Style Cartuccia neutra	Codice 103217
XL-125 Z-Style Cartuccia neutra	Codice 103218
XL-145 Z-Style Cartuccia neutra	Codice 102795
XL-165 Z-Style Cartuccia neutra	Codice 102796
XL-185 Z-Style Cartuccia neutra	Codice 102797
XL-225 Z-Style Cartuccia neutra	Codice 102798
XL-245 Z-Style Cartuccia neutra	Codice 114439
XL-265 Z-Style Cartuccia neutra	Codice 103219
XL-5050 Z-Style Cartuccia neutra	Codice 114445
XL-700 Z-Style Cartuccia neutra	Codice 102800
XL-720 Z-Style Cartuccia neutra	Codice 114443
XL-750 Z-Style Cartuccia neutra	Codice 102802
XL-495 Z-Style Cartuccia neutra	Codice 114440
XL-535 Z-Style Cartuccia neutra	Codice 114441
XL-655 Z-Style Cartuccia neutra	Codice 114442
XL-55 Z-Style Cartuccia*	Nero - Codice 117424 Blu - Codice 117425 Rosso - Codice 117426
XL-305 Z-Style Cartuccia*	Nero - Codice 114288 Blu - Codice 114290 Rosso - Codice 114292
XL-325 Z-Style Cartuccia*	Nero - Codice 114277 Blu - Codice 114279 Rosso - Codice 114281

*XL-55, XL-305 e XL-325 usano cartucce inchiostrate in nero, blu e rosso, come i prodotti Trodat Ultimark, devono essere ordinate separatamente.

MAXLIGHT X Z-STYLE PIASTRE DI TESTO

Confezione

10 pz.



X33 Z-Style Foam

Codice 102946

X36 Z-Style Foam

Codice 103223

X39 Z-Style Foam

Codice 102948

Cartuccia singola neutra ordinabili anche separatamente. Codici su richiesta.

CARTUCCE COMPLETE PSI/SLIM STAMP E-STYLE

Confezione

10 pz.



PSI 1919 Cartuccia completa neutra E-Style

Codice 114861

PSI 1444 Cartuccia completa neutra E-Style

Codice 114862

PSI 1479 Cartuccia completa neutra E-Style

Codice 114864

PSI 1854 Cartuccia completa neutra E-Style

Codice 114863

PSI 2264 Cartuccia completa neutra E-Style

Codice 114865

PSI/Slim 2773 Cartuccia completa neutra E-Style

Codice 114866

PSI 3255 Cartuccia completa neutra E-Style

Codice 114867

PSI/Slim 3679 Cartuccia completa neutra E-Style

Codice 114868

PSI/Slim 4141 Cartuccia completa neutra E-Style

Codice 114869

CARTUCCE COMPLETE PSI/SLIM STAMP Z-STYLE PRE-ASEMBLATO

Confezione

10 pz.



PSI 1919 Cartuccia completa neutra Z-Style Pre-Assemblato

Codice 103056

PSI/Slim 1444 Cartuccia completa neutra Z-Style Pre-Assemblato

Codice 103053

PSI 1479 Cartuccia completa neutra Z-Style Pre-Assemblato

Codice 103054

PSI/Slim 1854 Cartuccia completa neutra Z-Style Pre-Assemblato

Codice 103055

PSI/Slim 2264 Cartuccia completa neutra Z-Style Pre-Assemblato

Codice 103057

PSI/Slim 2773 Cartuccia completa neutra Z-Style Pre-Assemblato

Codice 103058

PSI 3255 Cartuccia completa neutra Z-Style Pre-Assemblato

Codice 103059

PSI/Slim 3679 Cartuccia completa neutra Z-Style Pre-Assemblato

Codice 103060

PSI/Slim 4141 Cartuccia completa neutra Z-Style Pre-Assemblato

Codice 103061

Se necessario è possibile ordinare separatamente le piastre di testo e le cartucce. Codici su richiesta.

ADATTATORI BROTHER®

Tutti i 9 Modelli PSI possono essere utilizzati con la macchina Brother® utilizzando gli speciali adattatori e cartucce dedicate.



Tabella di confronto delle dimensioni per selezionare la giusta misura nel software Brother®.

PSI	Brother
1919	2020
1444	1438
1479	1060
1854	1850
2264	2260
2773	2270
3679	4090
3255	3458
4141	4040

Set di 9 adattatori PSI per la macchina Stamp Creator Brother®: 1919, 1444, 1854, 1479, 2264, 2773, 3679, 3255, 4141
Codice 114501

PSI CARTUCCE COMPLETE Z-STYLE PRE-ASSEMBLATO COMPATIBILI BROTHER®

Confezione

10 pz.



La pellicola trasparente è già applicata sul foam (non è necessario applicare ulteriore pellicola trasparente)

PSI 1919 Cartuccia completa neutra Z-Style Pre-Assemblato per Brother	Codice 119779
PSI 1444 Cartuccia completa neutra Z-Style Pre-Assemblato per Brother	Codice 119780
PSI 1479 Cartuccia completa neutra Z-Style Pre-Assemblato per Brother	Codice 119781
PSI 1854 Cartuccia completa neutra Z-Style Pre-Assemblato per Brother	Codice 119802
PSI 2264 Cartuccia completa neutra Z-Style Pre-Assemblato per Brother	Codice 119803
PSI 2773 Cartuccia completa neutra Z-Style Pre-Assemblato per Brother	Codice 119804
PSI 3255 Cartuccia completa neutra Z-Style Pre-Assemblato per Brother	Codice 119805
PSI 3679 Cartuccia completa neutra Z-Style Pre-Assemblato per Brother	Codice 119806
PSI 4141 Cartuccia completa neutra Z-Style Pre-Assemblato per Brother	Codice 119807

MONTATURE SINGOLE PSI

Confezione



Solo montatura PSI 1919	Codice 114499
Solo montatura PSI 1444	Codice 110286
Solo montatura PSI 1479	Codice 114591
Solo montatura PSI 1854	Codice 110284
Solo montatura PSI 2264	Codice 103047
Solo montatura PSI 2773	Codice 110285
Solo montatura PSI 3255	Codice 114599
Solo montatura PSI 3679	Codice 114601
Solo montatura PSI 4141	Codice 114606

Gli ordini devono essere in quantità di 10 pezzi per Modello



TRODAT ULTIMARK

I timbri Flash preinchiostriati Ultimark offrono la stessa quantità e qualità di impronte dei prodotti Trodat Premium Flash. I Modelli Ultimark utilizzano cartucce pre-inchiostrate.

TRODAT ULTIMARK

Confezione



UM-4 | 37 x 11mm

UM-5 | 46 x 15mm

UM-8 | 71 x 15mm

UM-6 | 59 x 15mm

UM-10 | 59 x 21mm

UM-14
97 x 21mm

UM-24 | 72 x 34mm

UM-12
72 x 21mm

UM-23 | 59 x 34mm

UM-16 | 46 x 27mm

UM-34 | 97 x 72mm

UM-32 | 71 x 59mm

UM-30 | 97 x 46mm

UM-28 | 46 x 46mm

UM-26 | 97 x 34mm

TRODAT ULTIMARK

Confezione



UM-20SQ
20 x 20mm

UM-25SQ
25 x 25mm

UM-2 | 35 x 10mm

UM-17R
Ø 17mm

UM-35R
Ø 35mm

UM-45R
Ø 45mm

CARTUCCE INCHIOSTRO E PIASTRE DI TESTO TRODAT ULTIMARK

Confezione



Cartucce di inchiostro	Nero	Blu	Non inchiostrata	Piastre di testo	
UM-2	✓	✓	✓	UM-2	✓
UM-4	✓	✓	✓	UM-4	✓
UM-5	✓	✓	✓	UM-5	✓
UM-6	✓	✓	✓	UM-6	✓
UM-8	✓	✓	✓	UM-8	✓
UM-10	✓	✓	✓	UM-10	✓
UM-12	✓	✓	✓	UM-12	✓
UM-14	✓	✓	✓	UM-14	✓
UM-16	✓	✓	✓	UM-16	✓
UM-17	✓	✓	✓	UM-17	✓
UM-20	✓	✓	✓	UM-20	✓
UM-23	✓	✓	✓	UM-23	✓
UM-24	✓	✓	✓	UM-24	✓
UM-25	✓	✓	✓	UM-25	✓
UM-26	✓	✓	✓	UM-26	✓
UM-28	✓	✓	✓	UM-28	✓
UM-30	✓	✓	✓	UM-30	✓
UM-32	✓	✓	✓	UM-32	✓
UM-34	✓	✓	✓	UM-34	✓
UM-35	✓	✓	✓	UM-35	✓
UM-45	✓	✓	✓	UM-45	✓

INCHIOSTRO PER RICARICA TRODAT ULTIMARK

Confezione



Colore	Contenuto	
Nero	15ml	60ml
Rosso	15ml	60ml
Blu	15ml	60ml
Verde	15ml	60ml
Viola	15ml	60ml



INCHIOSTRO TRODAT ULTIMARK


Confezione



Colore	Contenuto
Nero	0,95l
Rosso	0,95l
Blu	0,95l
Verde	0,95l
Viola	0,95l



MACCHINA PER TIMBRI FLASH TRODAT PREMIUM T1511M



- + Funziona con tutte le misure e i Modelli (area di esposizione 150 x 110mm).
- + Distanziatori aggiuntivi per la produzione in dotazione.
- + Funzionamento sicuro e semplice (conformità CE).
- + Garantisce risultati di esposizione perfetti grazie a 3 lampade di alta qualità e durevoli.
- + Processo di produzione ininterrotto grazie alla ventola di raffreddamento integrata (quindi non è necessaria alcuna interruzione della produzione per ulteriori fasi di raffreddamento).
- + Alimentazione di corrente + 220-240V AC

Confezione



IDEAL VELLUM A4



La carta pergamena Ideal Vellum di Trodat è ideale per la stampa di oggetti artistici e progettata per stampanti laser monocromatiche (bianco e nero).

Disponibile in formato A4: 210 x 297 mm

Confezione



100 pz.

PELLICOLA PROTETTIVA ULTIMARK



Il foglio di protezione Ultimark Protective Film di Trodat viene disposto sulla superficie della pergamena stampata, necessaria per un'ottima finitura (impedisce il trasferimento del toner dalla pergamena stampata alla gomma).

Disponibile in formato pretagliato: 124 x 114 mm

Confezione



250 pz.




TRODAT ROYAL MARK

La piastra di testo di questo timbro preinchiostrato è prodotta con tecnologia laser. Essa viene quindi riempita di inchiostro e pertanto non comporta alcuna necessità di disporre di una cartuccia per timbri separata.

Per la produzione utilizzare laserfoam microporosa (p. 95)

ROYAL MARK



PRODOTTO	Dimensioni piastra di testo/mm	
RM-2	51 x 13	25 pz.
RM-4	42 x 16	25 pz.
RM-6	64 x 16	20 pz.
RM-8	89 x 16	15 pz.
RM-10	57 x 23	20 pz.
RM-12	76 x 23	15 pz.
RM-14	102 x 23	20 pz.
RM-16	51 x 32	20 pz.
RM-18	80 x 32	15 pz.
RM-20	102 x 32	20 pz.
RM-21	37 x 37	20 pz.
RM-22	51 x 42	20 pz.
RM-23	63 x 38	20 pz.
RM-24	76 x 42	15 pz.
RM-26	102 x 42	10 pz.
RM-28	51 x 51	15 pz.
RM-30	102 x 51	10 pz.
RM-32	83 x 64	10 pz.
RM-34	102 x 76	10 pz.
RM-35	∅ 32	25 pz.
RM-45	∅ 42	20 pz.
RM-50	∅ 13	25 pz.
RM-75	∅ 20	25 pz.
RM-0V	48 x 32	20 pz.

ROYAL MARK INCHIOSTRO PRE-INCHIOSTRATO	Contenuto
7090	1l
7091	10ml

Disponibile in nero, blu, rosso, verde, viola.



TRODAT CLASSIC

I Modelli della linea Trodat Classic sono veri e propri evergreen. Esistono in numerose varianti e dimensioni. Che siano timbri datari, numeratori, con testo o con ore, gli utenti amanti della tradizione trovano in questa gamma il prodotto ideale per qualsiasi esigenza.

Per questi timbri manuali è richiesto un cuscinetto per timbro supplementare.

2210 + 2210/L + DATARI




2210 - 47 x 30mm
Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data

+ TESTI COMMERCIALI



2210L - 47 x 30mm |
Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data
Disponibile in lingua inglese,
altre lingue su richiesta

Confezione



2226

+ DATA DOPPIA




67 x 30mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data
Data doppia con testo

Confezione



2400

+ DATARI



Nr. 22
38 x 25mm
Max. dimensioni
piastra di testo
3mm | Altezza caratteri data

Nr. 24
Ø 37mm | Max. dimensioni piastra di testo
3mm | Altezza caratteri data

Nr. 23
39 x 26mm
Max. dimensioni piastra di testo
3mm | Altezza caratteri data

Confezione



2410

+ DATARI

Confezione



Nr. 02 - 50 x 37mm
Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data




Nr. 03 - 43 x 30mm
Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data



Nr. 04 - 54 x 35mm
Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data



Nr. 05 - 67 x 44mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data




Nr. 13
Ø 47mm
Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data



Nr. 18 - 47 x 47mm
Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data



Nr. 16 - 51 x 30mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data




Nr. 08 - 54 x 36mm
Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data




Nr. 17
61 x 40mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data

REGOLAZIONE DATA

2400



2410



CLASSIC

2910

+ DATARI

Confezione



P01 | 50 x 30mm
4mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV.

P03 | 54 x 24mm 4mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV. 2026

P20 | 67 x 44mm
4mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV. 2026

P05 | 54 x 34mm
4mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV. 2026

P02 | 51 x 38mm
4mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV. 2026

P30 | Ø 51mm
4mm | Altezza caratteri data

P07 | 60 x 40mm
4mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV. 2026

P06 | 60 x 35mm
4mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV. 2026

P04 | 54 x 30mm
4mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV. 2026

P09 | 70 x 38mm
4mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV. 2026

P10 | 70 x 50mm
4mm | Altezza caratteri data


1 7 NOV. 2026

P08 | 64 x 45mm
4mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV. 2026

2910/U12/L + U24/L + DATARI/ORARIO/TESTI COMMERCIALI

Confezione



2910/U12

Ø 50mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data




2910/U24

Ø 50mm | Max. dimensioni piastra di testo
4mm | Altezza caratteri data

2910 FUNZIONE

Allineamento data



Regolazione bande della data all'altezza esatta della piastra di testo



Impostazione data



1117

+ POLINOMI E DATARI




REGISTRATO 17 NOV 2026

1117 - 4mm | Altezza caratteri

Altri testi:

FATTURATO | ELABORATO | VERIFICATO | REGISTRATO | SPEDITO | ORDINATO
SCADENZA | VISTO | FAXATO | PAGATO | RISPOSTO | RICEVUTO

Confezione



1000 - 1060 + DATARI

Confezione



1 7 NOV. 2026

1000 - 3mm | Altezza caratteri data

1 7. 07. 26

1004 - 3mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV. 2026

1010 - 4mm | Altezza caratteri data

1 7 -07- 2026

1010 MA - 4mm | Altezza caratteri data

1 7. 07. 26

1014 - 4mm | Altezza caratteri data

2026 -07- 1 7

1010 ISO
4mm | Altezza caratteri data

2026 -07- 1 7

1020 ISO - 5mm | Altezza caratteri data

1 7 -07- 2026

1020 MA - 5mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV. 2026

1020 - 5mm | Altezza caratteri data

NOV 1 7 2026

1025 - 7mm | Altezza caratteri data

17 NOV. 2026

1030 - 9mm | Altezza caratteri data

NOV 17 2026

1040 - 12mm | Altezza caratteri data

NOV 17 2026

1050 - 15mm | Altezza caratteri data

NOV 17 2026

1060 - 18mm | Altezza caratteri data

CLASSIC

1534 - 151810 + NUMERATORI

Confezione



3mm
Altezza caratteri

			1534		1536		1538		15310		15312		15314		15316		15318		15320		15322
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2

4mm
Altezza caratteri

			1544		1546		1548		15410		15412		15414		15416		15418
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8

5mm
Altezza caratteri

			1554		1556		1558		15510		15512		15514		15516
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6

7mm
Altezza caratteri

			1574		1576		1578		15710		15712		15714		15716
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6

9mm
Altezza caratteri

			1594		1596		1598		15910		15912		15914		15916
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6

12mm
Altezza caratteri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

15mm
Altezza caratteri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

18mm
Altezza caratteri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

CLASSIC FUNZIONE

Regolazione data/numeratori



1117 Regolazione testo



ACCESSORI

Cuscinetti



Portatimbri



BANDE STANDARD DISPONIBILI

Modelli standard: a 4, 6, 8, 10 e 12 cifre.

È possibile personalizzare il tuo timbro manuale con bande alfabetiche (A-M e N-Z) e / o con speciali bande (lettere, numeri o simboli a seconda delle esigenze).

Le bande personalizzate sono disponibili su richiesta.

A-Z + 0-9

3 mm Classic 5 mm Classic

Bande		Nome banda
Y	Z	←
Y	Z	
Z	.	
1	/	
2	-	
3	A	
4	B	
5	C	
6	D	
7	E	
8	F	
9	G	
0	H	
/	I	
.	J	
x	K	
+	L	
A	M	
B	N	
C	O	
D	P	
E	Q	
F	R	
G	S	
H	T	
I	U	
J	V	
K	W	
L	X	
M	Y	
N	Z	
O	0	
P	1	
Q	2	
R	3	
S	4	
T	5	
U	6	
V	7	
W	8	
X	9	
Y	0	
Z	1	

14 Righe di testo

Timbri manuali disponibili in 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12 mm, altezza lettere

Justrite SI, timbri autoinchiostranti, disponibili in 2, 3, 4, 5, 7 mm altezza lettere. (Dimensioni Justrite 00,1,2,2 1/2)

Bande

1	2	3	4	5	6	A	N	← Nome banda
1	2	3	4	5	6	A	N	
2	3	4	5	6	7	B	O	
3	4	5	6	7	8	C	P	
4	5	6	7	8	9	D	Q	
5	6	7	8	9	1/4	E	R	
6	7	8	9	X	1/2	F	S	
7	8	9	€	/	3/4	G	T	
8	9	kg	¢	-		H	U	
9	/	%	,		0	I	V	
N°	-	/		0	1	J	W	
€	.		0	1	2	K	X	
#	0	1	2	3	4	L	Y	
\$	0	1	2	3	4	M	Z	
0	1	2	3	4	5			

12 Righe di testo

Timbri manuali disponibili in 15 e 18 mm altezza lettere

JustRite SI, timbri autoinchiostranti, disponibili in 9 mm (Dimensioni Justrite 3)

Bande

1	2	3	4	5	6	7	A	N	8	9	/	-	X	.	← Nome banda
1	2	3	4	5	6	7	A	N	8	9	/	-	X	.	
2	3	4	5	6	7	8	B	O	9	¢					
3	4	5	6	7	8	9	C	P	\$		0	0	0	0	
4	5	6	7	8	9	3/4	D	R	0	1	1	1	1	1	
5	6	7	8	9	1/4	-	E	S	0	1	2	2	2	2	
6	7	8	9	X	1/2	0	F	T	1	2	3	3	3	3	
7	8	9	€	,	0	1	G	U	2	3	4	4	4	4	
8	9	-	/	0	1	2	H	V	3	4	5	5	5	5	
9	/	/	0	1	2	3	K	W	4	5	6	6	6	6	
St.	.	0	1	2	3	4	L	X	5	6	7	7	7	7	
N°	0	1	2	3	4	5	M	Z	6	7	8	8	8	8	
0	1	2	3	4	5	6			7	8	9	9	9	9	

TRODAT SPECIAL: TIMBRI SU MISURA



Non trovate quello giusto per voi? Un team di collaboratori con un'esperienza pluriennale vi aiuterà a realizzare i vostri timbri numeratori su misura. Su richiesta siamo in grado di incidere i vostri testi e realizzare per voi timbri numeratori e con piastra di testo in un unico esemplare o in serie. In tutto il mondo, in modo rapido e comodo.

Configurate il vostro timbro per le applicazioni più diverse in ogni settore:

- Scegliete lingua e carattere, tipo di carattere, altezza del carattere e simboli, le possibilità sono infinite.
- A seconda del settore di impiego siamo in grado di offrirvi bande realizzate con materiali resistenti a oli e acidi, adatti agli inchiostri per timbri aggressivi o ad asciugatura rapida. In questo modo i nostri prodotti possono essere utilizzati per molti anni in molti settori e attività produttive.

T 2 3 4 5 6 7 - 9

Angebot: 2 3 4 5 6 7 8 9

Nettomasse 2 3 4 5 kg

1 2 3 4 5 6

Perché la soluzione più semplice spesso è la migliore.

Per richieste relative a Trodat Special rivolgetevi al vostro referente Trodat di fiducia.

LAYOUT BANDE PER TRODAT CLASSIC, PER CARATTERE/MODELLI FINO A 12mm E TUTTI I JUSTRITE SI PER CARATTERI/MODELLI FINO A 7mm



Modello

Classic	JustRite SI	mm
1524	SIN 00-4	2
1534	SIN 0-4	3
1544	SIN 1-4	4
1554	SIN 2-4	5
1574	SIN 2 1/2-4	7
1594		9
15124		12

4 Bande

1	2	3	4	← Nome banda
0	0	0	0	
9	9	9	9	
N°	/	Kg	€	
€	-	%	¢	
#	.	/	,	
\$				

Modello

Classic	JustRite SI	mm
1526	SIN 00-6	2
1536	SIN 0-6	3
1546	SIN 1-6	4
1556	SIN 2-6	5
1576	SIN 2 1/2-6	7
1596		9
15126		12

6 Bande

1	2	5	4	6	3	← Nome banda
0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	
N°	/	X	€	1/4	Kg	
€	-	/	¢	1/2	%	
#	.	.	,	3/4	/	
\$						

Modello

Classic	JustRite SI	mm
1528	SIN 00-8	2
1538	SIN 0-8	3
1548	SIN 1-8	4
1558	SIN 2-8	5
1578	SIN 2 1/2-8	7
1598		9
15128		12

8 Bande

1	2	2	2	5	4	6	3	← Nome banda
0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	
N°	/	/	/	X	€	1/4	Kg	
€	-	-	-	/	¢	1/2	%	
#	.	.	.	-	,	3/4	/	
\$								

Modello

Classic	JustRite SI	mm
15210	SIN 00-10	2
15310	SIN 0-10	3
15410	SIN 1-10	4
15510	SIN 2-10	5
15710	SIN 2 1/2-10	7
15910		9
151210		12

10 Bande

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	← Nome banda
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	

Modello

Classic	JustRite SI	mm
15212	SIN 00-12	2
15312	SIN 0-12	3
15412	SIN 1-12	4
15512	SIN 2-12	5
15712	SIN 2 1/2-12	7
15912		9
151212		12

12 Bande

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	← Nome banda
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	

Modello

Classic	JustRite SI	mm
15214	SIN 00-14	2
15314	SIN 0-14	3
15414	SIN 1-14	4
15514	SIN 2-14	5
15714	SIN 2 1/2-14	7
15914		9

14 Bande

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	← Nome banda
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	

LAYOUT BANDE PER TRODAT CLASSIC, PER CARATTERE/MODELLI FINO A 15mm E 18mm

Modello		4 Bande				← Nome banda
Classic	mm	1	7	6	4	
15154	15	0	0	0	0	
15184	18	9	9	9	9	
St.		3/4	1/4	€		
No		-	1/2	/		

Modello		6 Bande						← Nome banda
Classic	mm	1	2	5	4	7	6	
15156	15	0	0	0	0	0	0	
15186	18	9	9	9	9	9	9	
St.		/	X	€	3/4	1/4		
No		.	,	/	-	1/2		

Modello		8 Bande							← Nome banda	
Classic	mm	1	2	2	2	5	4	7	6	
15158	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
15188	18	9	9	9	9	9	9	9	9	
St.		/	/	/	X	€	3/4	1/4		
No		.	.	.	,	/	-	1/2		

Modello		10 Bande										← Nome banda
Classic	mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
151510	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151810	18	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
St.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Modello		12 Bande												← Nome banda
Classic	mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
151512	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
St.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

LAYOUT BANDE PER JUSTRITE, PER CARATTERI 9mm

Modello		4 Bande				← Nome banda
JustRite SI	mm	8	9	-	/	
SIN 3-4	9	0	0	0	0	
		9	9	9	9	
St.		\$	¢	-	/	
No						

Modello		6 Bande						← Nome banda
JustRite SI	mm	8	9	-	/	X	-	
SIN 3-6	9	0	0	0	0	0	0	
		9	9	9	9	9	9	
St.		\$	¢	-	/	X	-	
No								

Modello		8 Bande								← Nome banda
JustRite SI	mm	8	9	-	/	X	-	X	-	
SIN 3-8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9	9	9	9	9	9	9	9	
St.		\$	¢	-	/	X	-	X	-	
No										

Modello		10 Bande												← Nome banda
JustRite SI	mm	8	9	-	/	X	-	9	/	X	-			
SIN 3-10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
St.		\$	¢	-	/	X	-	¢	/	X	-			
No														


Modello		12 Bande												← Nome banda
JustRite SI	mm	8	9	-	/	X	-	8	.	9	/	X	-	
SIN 3-12	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
St.		\$	¢	-	/	X	-	\$.	¢	/	X	-	
No														

Modello		13 Bande													← Nome banda
JustRite SI	mm	8	9	-	/	X	-	8	.	9	/	X	-	-	
SIN 3-13	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
St.		\$	¢	-	/	X	-	\$.	¢	/	X	-	-	
No															

ACCESSORI PER TIMBRI TRODAT

Preziosi accessori completano il vostro assortimento Trodat.

PORTATIMBRI



1. **3008** -
per 8 timbri (plastica)

2. **3014** -
per 14 timbri (plastica)

3. **3010/M** -
per 10 timbri (metallo)

4. **3016/M** -
per 16 timbri (metallo)

Portatimbri per timbri manuali.

Confezione



CUSCINETTI



1. - 2.

3.

4. - 5.

6.

1. **9051** - Dimensioni: 90 x 50mm

2. **9052** - Dimensioni: 110 x 70mm

3. **9053** - Dimensioni: 160 x 90mm

4. **9062 Micro** - Dimensioni: 110 x 70mm

5. **9063 Micro** - Dimensioni: 130 x 90mm

6. **9094** - Dimensioni: Ø 41mm

9051-9053: Cuscinetti in 3 dimensioni e scelta di vari colori: nero, blu, rosso, viola e verde. Cartuccia di feltro

9062-9063 Micro: Cuscinetti realizzati in un esclusivo materiale microporoso preinchiostroato. Contiene inchiostro sufficiente per un anno di uso normale. Non necessita ricarica. Sicura custodia in plastica con chiusura a scatto.

Colori: nero, blu, rosso, viola e verde

9094 Tampone per dita: Il cuscinetto Trodat per impronte digitali garantisce un numero elevato di impronte digitali dai contorni netti e durevoli su carta. È privo di sostanze pericolose. Colore: nero

Cuscinetti

9051-9053



monocolore

9062-9063 Micro



monocolore

9094



monocolore



Tutti i prodotti contrassegnati da questo logo hanno ricevuto il marchio di qualità ecologica austriaco

(Ad eccezione di tinte blu o viola, con colori Multi Color Impression, disponibili in blister)

Confezione



9051
9052
9053

IL TIMBRO A SECCO IDEAL DI TRODAT. INCISIONE SENZA FATICA. IMPRONTA PERFETTA.

Le numerose applicazioni dei timbri a secco Trodat Ideal non conoscono limiti: che vogliate realizzare il vostro logo aziendale, indirizzo di casa o inviti, la timbratura a secco è il metodo ideale per dare un aspetto più elegante ai vostri documenti.


Il timbro a secco Trodat Ideal colpisce per il suo design esclusivo e moderno e per il minimo sforzo richiesto per ottenere una qualità dell'impronta sempre uniforme; inoltre può essere utilizzato universalmente come timbro a secco da tavolo e tascabile.




*Emissioni ridotte di CO₂



Colori del prodotto timbro a secco



TECNOLOGIA COMPROVATA PER TIMBRATURE A SECCO SENZA DIFFICOLTÀ...



1. Timbratura a secco con il minimo sforzo



2. Chiara indicazione di timbratura a secco pronta



3. Ergonomico e leggero




4. Supporto per piastra rinforzato

...E IMPRONTA PERFETTA

Trodat Ideal Seal permette goffratura di grande pregio. Sostituzione facile ed intuitiva delle pinze porta piastre: questo componente, infatti, è stato concepito in modo così semplice e intuitivo da escludere ogni possibilità di errore di inserimento. Il design intuitivo del timbro a secco garantisce un semplice inserimento del supporto della piastra. Grazie alla sua ergonomia esclusiva, il timbro a secco Trodat Ideal è comodo da utilizzare e con il suo peso ridotto è il compagno perfetto dei vostri viaggi.



1. Qualità delle impronte perfetta e durevole



2. Posizionamento delle impronte semplice e preciso



3. Semplicità di montaggio e sostituzione del supporto per piastra



4. Utilizzo universale come timbro a secco tascabile e da tavolo

TIMBRI A SECCO

IDEAL SEAL 51mm



Ø 51mm | Dimensioni max. del supporto per piastra

Colore del prodotto



Supporti per piastre disponibili

51mm
ottone

Delrin bianco
Delrin nero

Confezione



IDEAL SEAL 41mm



Ø 41mm | Dimensioni max. del supporto per piastra

Colore del prodotto



Supporti per piastre disponibili

41mm
zinco

Delrin bianco
Delrin nero

Confezione



IDEAL SEAL 51 x 25mm



51 x 25mm | Dimensioni max. del supporto per piastra

Colore del prodotto



Supporti per piastre disponibili

51mm x 25mm
zinco
Delrin bianco
Delrin nero

Confezione



TIMBRO A SECCO MONOGRAMMA PER AUTOCOMPOSIZIONE

IDEAL TIMBRO A SECCO MONOGRAMMA



Ø 41mm | Dimensioni max. del supporto per piastra

Colore del prodotto



Offre la possibilità di rendere più raffinati materiali di stampa come inviti, voucher, segnaposto, tovaglioli e molto altro, aggiungendo le proprie iniziali.



Comprende 2 caratteri con simboli

Confezione



ACCESSORI PER TIMBRI A SECCO

LASTRE DELRIN PER INCISIONE LASER



Lastre delrin: bianco, nero

Il formato delle lastre è più grande rispetto all'A4 e quindi è particolarmente indicato per ottenere il massimo numero di piastre.

Colore del prodotto



Dimensioni:
305 x 305 x 1,65mm

Confezione



PIASTRE PER TIMBRI A SECCO PER INCISIONE MECCANICA



Piastra \varnothing 41 mm in metallo bianco senza incisione (liscia)
Piastra \varnothing 41 mm in metallo bianco con bordi singoli (prestampati)
Piastra \varnothing 41 mm in metallo bianco con bordi doppi (prestampati)

Piastra 25 x 51 mm in metallo bianco senza incisione (liscia)

Piastra \varnothing 51 mm in ottone senza incisione (liscia)
Piastra \varnothing 51 mm in ottone con bordi doppi (prestampati)

Colore del prodotto



Confezione



ETICHETTE ADESIVE



Etichette adesive oro
Dimensioni: \varnothing 55mm

Etichette adesive silver
Dimensioni: \varnothing 55mm

Colore del prodotto



Confezione



SET DI SUPPORTI PER PIASTRE



Dimensioni:
 \varnothing 41mm
 \varnothing 51mm
25 x 51mm

Confezione



DISTANZIATORI



Per piastre meccaniche e laser.

Dimensioni:
 \varnothing 41mm
 \varnothing 51mm
25 x 51mm

Confezione



ETICHETTA AUTOADESIVA



Dimensioni:
 \varnothing 41mm
 \varnothing 51mm
25 x 51mm

Confezione



PRODOTTI AGGIUNTIVI



Astuccio in vinile - privo di fori o con 2 fori

Astuccio in ecoverle - privo di fori o con 2 fori

Scatola in plastica: utilizzabile come confezione regalo, per lo stoccaggio o come protezione per il trasporto

Supporto: per un uso frequente come timbro a secco da tavolo

Confezione



TIMBRO SPECIALE JUSTRITE

Il timbro autoinchiostriante specifico per applicazioni industriali e processi produttivi che richiedono elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche o impiegano inchiostri speciali o altamente aggressivi.



DETTAGLI



Struttura completamente metallica resistente a sollecitazioni per uso industriale



Tampone speciale per inchiostri aggressivi



Facilmente integrabile in applicazioni industriali grazie alla struttura a moduli



Possibilità di combinare più bande

Per dettagli sull'ordine e la consegna di questi prodotti, contattare il proprio referente commerciale Trodat.

TIMBRI CON TESTO JUSTRITE

Confezione



SI 31-PL
35 x 22mm

SI 32-PL
51 x 22mm

SI 33-PL
64 x 22mm

SI 41-PL
57 x 28mm

SI 42-PL
67 x 28mm

SI 34-PL
76 x 22mm

SI 44-PL
102 x 28mm

SI 43-PL
76 x 28mm

SI 51-PL
57 x 38mm

SI 52-PL
67 x 38mm

SI 53-PL
76 x 38mm

SI 54-PL
102 x 38mm

SI 92-PL
56 x 51mm

SI 93-PL
76 x 51mm

SI 94-PL
102 x 51mm

SI 104-PL
102 x 51mm

SI 105-PL
127 x 64mm

DATARI JUSTRITE

Confezione



SI 31-FB 35 x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Altezza caratteri data

SI 32-FB 51 x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Altezza caratteri data

SI 33-FB 64 x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Altezza caratteri data

SI 41-FB
57 x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Altezza caratteri data

SI 42-FB
67 x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Altezza caratteri data

SI 34-FB
76 x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Altezza caratteri data

SI 51-FB
57 x 38mm
4mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV 2026

SI 44-FB
102 x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Altezza caratteri data

SI 53-FB
76 x 38mm
4mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV 2026

SI 43-FB
76 x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Altezza caratteri data

SI 93-FB
76 x 51mm
4mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV 2026

SI 52-FB
67 x 38mm
4mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV 2026

SI 92-FB
56 x 51mm
4mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV 2026

SI 94-FB
102 x 51mm
4mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV 2026

SI 54-FB
102 x 38mm
4mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV 2026



1 7 NOV 2026

SID-0
3mm | Altezza caratteri data

1 7 NOV 2026

SID-1
4mm | Altezza caratteri data

TRODAT NUMERATORI

I numeratori Trodat possono essere utilizzati per timbrare fino a 6 caratteri, per inserire una numerazione progressiva su articoli o per riprodurre lo stesso numero più volte.

NUMERATORI AUTOMATICI



1 2 3 4 5 6

5746 - roman 4,5mm

1 2 3 4 5 6

5756 - roman 5,5mm

	Struttura in metallo	Struttura in plastica
Altezza caratteri 4,5mm	5746/M - roman	5746/P - roman
Altezza caratteri 5,5mm	5756/M - roman	5756/P - roman

Diverse regolazioni: ripetuto (0), continuo (1), duplicato (2)
ripetizione 3, 4, 5, 6 o 12 volte

Cartuccia di ricambio
6/5756



Confezione



SET DI CARATTERI

Supporti su una riga in due lunghezze, con uno speciale sistema agganciabile per ottenere più righe

TYPO 6512 - SET DI CARATTERI



PRINTING SET
TYPO 6512

12mm | Altezza caratteri
312 Caratteri
1 paio di pinzette e 1 cartuccia di colore nero inclusi

Cartuccia di ricambio



Confezione



ALLINEAMENTO
DEI
CARATTERI



CARTUCCIA DI RICAMBIO TRODAT

Con l'utilizzo della cartuccia di ricambio Trodat potete andare sul sicuro: infatti il vostro timbro continuerà a fornirvi impronte pulite ed uniformi. La ricerca pluriennale ha costantemente migliorato sia il materiale della cartuccia, che l'inchiostro. Oggi esistono cartucce di ricambio per tutti i Modelli di timbri Professional, JustRite, Printy, Mobile Printy e Pocket Printy. Gli inchiostri standard per timbri di Trodat sono indelebili in conformità alla norma DIN-ISO 14145-2 e offrono quindi una qualità perfetta delle impronte. Inoltre l'inchiostro nero presenta importanti caratteristiche di permanenza nel tempo in conformità ai requisiti della norma DIN ISO 11798 sull'indelebilità, come intensità del colore (densità ottica) e aspetto dei caratteri, resistenza alla luce, resistenza all'acqua, resistenza all'usura, resistenza al calore e influenza sulla resistenza meccanica della carta.

PER TRODAT PROFESSIONAL™				
Timbro	Cartuccia di ricambio	 monocolore	 bicolore	 MCI
5200	6/50		-	✓
5203	6/53		-	✓
5204	6/56		-	✓
5205	6/55		-	✓
5206	6/56		-	✓
5207	6/57		-	✓
5274	6/58		-	✓
5208	6/58		-	✓
5211	6/511		-	✓
5212	6/512		-	✓
5215	6/15		-	✓
52040	6/52040		-	✓
5030	6/50		-	
5415	6/15		-	✓
	6/15/2			
	6/15/2R			
5430	6/50		-	✓
	6/50/2			
5430/L	6/50		-	
	6/50/2			
5431	6/50		-	✓
	6/50/2			
5440	6/53		-	✓
	6/53/2			
5440/L	6/53		-	
	6/53/2			
5460	6/56		-	✓
	6/56/2			
5460/L	6/56		-	
	6/56/2			
5470	6/57		-	✓
	6/57/2			
5474	6/58		-	✓
	6/58/2			
5480	6/58		-	✓
	6/58/2			
54110	6/511		-	✓
	6/511/2			
54120	6/512		-	✓
	6/512/2			
54126	6/512		-	✓
	6/512/2			
54140	6/52040		-	✓
	6/52040/2			
5117	6/56		-	
5546	6/50		-	
5558	6/56		-	
5558/PL	6/56		-	✓
55510	6/56		-	
55510/PL	6/56		-	✓
55512	6/58		-	

PER TRODAT PROFESSIONAL™				
Timbro	Cartuccia di ricambio	 monocolore	 bicolore	 MCI
55418	6/58		-	
5253	6/53		-	
5435	6/50		-	
	6/50/2			
5465	6/56		-	
	6/56/2			
5466/PL	6/56		-	✓
5485	6/58		-	
	6/58/2			
54510	6/511		-	
	6/511/2			

PER JUSTRITE			
Timbro	Cartuccia di ricambio		 Colore
	Felt	Ratex	
SI 31-PL, SI 31-FB SIN 00-4, SIN 0-4, SIN 1-4, SIN 2-4, SIN 2-5, SIN 00-6, SIN 0-6, SIN 1-6, SIN 2-6 SID-0, SID-1	6/31	6/31	
SI 32-PL, SI 32-FB SIN 2-7, SIN 00-8, SIN 0-8, SIN 1-8, SIN 2-8, SIN 00-10, SIN 0-10, SIN 1-10	6/32	6/32	
SI 33-PL, SI 33-FB SIN 00-12, SIN 0-12, SIN 1-12, SIN 2-10 SIN 2-12, SIN 00-14, SIN 0-14, SIN 1-14	6/33	6/33	
SI 34-PL, SI 34-FB SIN 2-14, SIN 00-16, SIN 0-16, SIN 1-16 SIN 00-18, SIN 0-18	6/34	6/34	
SI 41-PL, SI 41-FB	6/41	6/41	
SI 42-PL, SI 42-FB	6/42	6/42	
SI 43-PL, SI 43-FB	6/43	6/43	
SI 44-PL, SI 44-FB	6/44	6/44	
SI 51-PL, SI 51-FB SIN 2 1/2-4, SIN 3-4, SIN 2 1/2-6, SIN 3-6, SIN 2 1/2-8	6/51	6/51	
SI 52-PL, SI 52-FB SIN 3-8	6/52	6/52	
SI 53-PL, SI 53-FB SIN 3-9, SIN 2 1/2-10, SIN 2 1/2-11	6/53	6/53	
SI 54-PL, SI 54-FB SIN 3-10, SIN 2 1/2-12, SIN 3-12 SIN 3-13, SIN 2 1/2-14, SIN 2 1/2-15	6/54	6/54	
SI 92-PL, SI 92-FB	6/92	6/92	
SI 93-PL, SI 93-FB	6/93	6/93	
SI 94-PL, SI 94-FB	6/94	6/94	
SI 104-PL, SI 104-FB		6/104	
SI 105-PL, SI 105-FB		6/105	

PER TRODAT PRINTY

Timbro	Cartuccia di ricambio	 monocolore	 bicolore	 MCI
4907	6/4907		-	
4908	6/4908		-	
4910	6/4910		-	
4911 (typo)	6/4911 6/4911 [C]	 Clothing Marker	-	✓
4912 (typo)	6/4912 6/4912 [C]	 Clothing Marker	-	✓
Office Printy	6/4912/2			
4912 ID protec.	6/4912		-	
4913 (typo)	6/4913		-	✓
4914	6/4914		-	✓
4915	6/4915		-	✓
4916	6/4916		-	
4917	6/4817		-	
4918	6/4918		-	✓
4921	6/4921		-	
4922	6/4922		-	
4933	6/4933		-	
4923/4930	6/4923			
4924/4940	6/4924			
4925	6/4925		-	✓
4926	6/4926		-	✓
4927 (typo)	6/4927		-	✓
4928 (typo)	6/4928		-	✓
4929 (typo)	6/4929		-	✓
4931 (typo)	6/4931		-	✓
4941 (4760)	6/4750		-	✓
44045	6/44045		-	✓
44055	6/44055		-	✓
4612	6/4612		-	
46019	6/46019		-	
46025	6/46025		-	
4630 (typo)	6/4630 6/4630/2R			✓
4638	6/4638		-	✓
4642 (typo)	6/4642 6/4642/2R			✓
46050	6/46050		-	
4724	6/4924 6/4924/2			
4726	6/4926 6/4926/2			✓
4727	6/4927 6/4927/2			✓
4729	6/4929 6/4929/2			✓
4731	6/4931 6/4931/2			✓
4740	6/4924		-	
4750/4750L	6/4750 6/4750/2			✓
46119	6/46019		-	
46125	6/46025		-	
46130	6/46030 6/46030/2			✓

PER TRODAT PRINTY

Timbro	Cartuccia di ricambio	 monocolore	 bicolore	 MCI
46140 (U/L)	6/46040		-	✓
46145	6/46040/2 6/46045 6/46045/2			✓
4800	6/4911		-	
4810	6/4910		-	
4813	6/4817		-	
4817/4812	6/4817		-	
4820	6/4911			
4822	6/4911		-	
4836	6/4910		-	
48313	6/4817		-	
4846	6/4911		-	
4850/4850L	6/4850 6/4850/2			
4951	6/4911		-	
4952	6/4912		-	
4953	6/4913		-	
4957	6/4927		-	
4958	6/4928		-	
4755	6/4750 6/4750/2			
4757	6/4927 6/4927/2			
496201-04	6/4912		-	

PER TRODAT POCKET PRINTY

Timbro	Cartuccia di ricambio	 monocolore	 bicolore	 MCI
9511 (typo)	6/9511		-	✓
9512 (typo)	6/9512		-	✓

PER TRODAT MOBILE PRINTY

Timbro	Cartuccia di ricambio	 monocolore	 bicolore	 MCI
9411 (typo)	6/9411		-	✓
9412 (typo)	6/9412		-	✓
9413	6/9413		-	✓
9425	6/9425		-	✓
9430	6/9430		-	✓
9440 (typo)	6/9440		-	✓

PER TRODAT NUMERATORI

Timbro	Cartuccia di ricambio	 monocolore	 bicolore
5746 P/M	6/5756		-
5756 P/M	6/5756		-



GOMMA LASER TRODAT

Esiste una gomma laser che copre tutte le lavorazioni? Decisamente no. Per questo Trodat ha sviluppato una gamma di prodotti che soddisfa tutti i requisiti. La gomma per piastra di testo più adatta a voi dipende dalla vostra attività e dal tipo di lavori che dovete svolgere. La scelta sta a voi.

Con le gomme laser di Trodat optate per i migliori risultati di incisione e per la massima produttività.

SOLO IL MEGLIO...

I risultati sono così convincenti perché la ricerca si è concentrata su tutti e tre i segmenti: componenti per timbri, macchine per incisione laser e materiali per piastre di testo. È proprio la combinazione di queste tre componenti coordinate ad offrire caratteristiche uniche, grazie alle quali i clienti di Trodat si distinguono nettamente dalla concorrenza.



AERO+




Gomma laser inodore

- + Impronte di alta qualità per caratteri FINI e **GRASSETTI**
- + Materiale migliorato per ottimizzare i costi di pulizia del filtro
- + Minimo residuo di polveri - Facilissima da pulire
- + Nessun odore durante l'incisione laser
- + Stessa velocità di incisione della gomma laser standard
- + 52 Shore-A

Dimensioni: A4 / 2,3mm
A3 / 2,3mm


Colore: grigio perla - 850211
Colore: grigio perla - 850211

Confezione



10 pz.

AERO



Gomma laser inodore

- + Poco odore durante l'incisione
- + Rapidità uguale alla gomma laser standard
- + Particolarmente facile da pulire
- + 60 Shore-A

Dimensioni: A4 / 2,3mm
A3 / 2,3mm

Colore: grigio chiaro - 850208
Colore: grigio chiaro - 850208

Confezione



10 pz.

AERO+ 5mm



Gomma laser perfetta per la marcatura di imballaggi su larga scala

- + Basso odore durante l'incisione
- + Veloce come la gomma laser standard
- + Molto facile da pulire
- + 52 Shore-A

Dimensioni: A4 / 5mm

Colore: grigio perla - 850211

Confezione



5 pz.

TEMPO



Gomma laser rapida

- + Fino a 21% più rapida rispetto ad altre gomme laser standard
- + Eccellente qualità dell'incisione e dell'impronta
- + 55 Shore-A

Dimensioni: A4 / 2,3mm
A3 / 2,3mm

Colore: arancione - 850206
Colore: arancione - 850206

Confezione

10 pz.



ECO



Gomma laser ecologica in caucciù naturale

- + Interamente in gomma naturale
- + 55 Shore-A
- + inchiostro a base acquosa

Dimensioni: A4 / 2,3mm

Colore: verde - 850202
rosso - 850202

Confezione

10 pz.



CLASSICO



Gomma laser standard

- + Resistente ai solventi
- + 60 Shore-A

Dimensioni: A4 / 2,3mm oppure
A4 / 1,5mm (per Goldring) Colore: grigio scuro - 850205

Confezione

10 pz.



OLIO



Gomma laser resistente all'olio

- + Non si gonfia a contatto con inchiostri ad olio
- + 55 Shore-A

Dimensioni: A4 / 2,3mm

Colore: nero - 850203

Confezione

10 pz.



MICRO



Schiuma microporosa incisibile a laser per timbri preinchiostriati Royal Mark (p.71)

Dimensioni: A4 / 6mm

Colore: nero - P800

Confezione

10 pz.



GOMMA GREZZA



Gomma grezza

- + 5kg per rotolo
- + inchiostro a base acquosa
- + 50 Shore-A

Dimensioni: Ø 2mm grigio
Ø 2,6mm pink

Confezione



5 kg

FOTOPOLIMERO TRODAT IDEAL



Il fotopolimero Trodat Ideal è stato ottimizzato per il campo dei timbri. I prodotti si caratterizzano per l'alta qualità e la produttività riguardo a viscosità, durezza e durata di esposizione. L'offerta completa di accessori consente un ulteriore aumento dell'efficienza nella produzione di piastre di testo polimeriche.

IDEAL i50 R



La generazione di fotopolimeri IDEAL i50R Rosso, sviluppata di recente, fa parte del programma di fotopolimeri TRODAT IDEAL, che si contraddistingue per i colori dal contrasto ottimale e per la fantastica qualità di stampa. IDEAL per la realizzazione di piastre di testo con caratteri ricchi di dettagli.

Confezione



IDEAL i50



IDEAL trasparente per la realizzazione di piastre di testo con caratteri ricchi di dettagli.

Confezione



IDEAL i40



IDEAL trasparente per la realizzazione di piastre di testo con caratteri di grandi dimensioni.

Confezione



IDEAL INSTAPLATE




Semplice e pulito da utilizzare!

- + Facile da usare grazie alla robusta busta
- + Pulito grazie all'eliminazione del dosaggio del fotopolimero
- + Posizionamento semplice e corretto mediante il logo InstaPlate
- + Assenza di bolle d'aria + Facile da lavare
- + Contrasto cromatico ottimizzato per controllo finale
- + Piastre di testo facili da tagliare grazie all'elevata stabilità
- + Imballo ecologico in cartone riciclato
- + eccezionalmente trasparente = per timbri decorativi (A4).
Fotopolimero altamente trasparente con retro adesivo

I prodotti ideali da utilizzare sono solo il liquido concentrato di lavaggio IDEAL iLW e l'additivo post-esposizione iPXC.

Confezione



TRODAT STAMPMAKER



Con Trodat Stampmaker puoi creare rapidamente i tuoi timbri in pochissimi minuti.

Contenuto del kit: + Trodat Stampmaker
+ Pellicola per negativi Trodat IDEAL Vellum (3 x A4)
+ Timer + Maschera A8 e A9 + Negativo di prova
+ Morsetto magnetico, max A7 + Spazzola
+ Vassoio post-esposizione in plastica
+ Instaplate A7, A8, A9 (1 pz. ciascuno)

Confezione



IDEAL VELLUM A4



La carta Trodat IDEAL VELLUM è particolarmente adatta per assorbire il toner di stampanti laser e fotocopiatrici. È molto trasparente, non mostra quasi nessuna fibra visibile e quindi è indicata per la produzione di negativi perfetti. Si può così tranquillamente rinunciare ad utilizzare pericolose sostanze chimiche.

Confezione



100 pz.

IDEAL DAYLIGHT AQ™ NEGATIVO AQ-912



Negativo AQ-912

La pellicola per negativi per l'esposizione diretta in macchine per fotopolimero.

Attivatore AQ IDEAL Flacone da 1L

Attivatore liquido a base d'acqua per la pulizia delle pellicole DAYLIGHT AQ esposte.

Attivatore piastra di pulizia AQ

Per proteggere e stabilizzare le pellicole DAYLIGHT AQ durante i processi di pulizia, lavaggio e asciugatura.

Spruzzatore AQ

Da utilizzare con l'ATTIVATORE AQ IDEAL Flacone da 1L; è riutilizzabile.

Schiuma da esposizione AQ

Serve per proteggere le pellicole per NEGATIVI DAYLIGHT AQ durante l'esposizione nella macchina per fotopolimero.

Confezione



AQ-912 50 pz.
AQ-Attivatore

SOLUZIONE STAMPA CON PELLICOLA NEGATIVA



Pellicola negativo per stampanti a getto d'inchiostro

Negativo per stampare

Pellicola negativo per stampanti laser

Negativo per stampare

Spray impermeabilizzante

Spray per intensificare i colori per la stampa laser.

(Raccomandazione: 1 spray per 50 fogli di pellicola per stampanti laser)

Confezione



Negativa
100 pz.

PELLICOLA PROTETTIVA CF IDEAL



La pellicola protettiva **Trodat CF IDEAL** serve come pellicola di separazione tra la macchina per fotopolimero e il fotopolimero liquido. Si distingue per l'ottimale trasparenza e la semplice separabilità finale dalla piastra di testo esposta.

Formati disponibili:

27cm x 122m 30cm x 122m
38cm x 122m 41cm x 122m

Confezione




FOTOPOLIMERO

NASTRO DI TENUTA DT IDEAL



Questo nastro serve per limitare e isolare il fotopolimero liquido durante la lavorazione nella macchina. Viene incollato sul bordo del negativo sopra la pellicola protettiva e contribuisce anche a mantenere uniforme l'altezza della piastra di testo.

Confezione



2 pz.

IDEAL PP-SUBSTRATO



Substrato Trodat IDEAL consente un'ottimale aderenza del fotopolimero sviluppato sul timbro.

Questo substrato si distingue per la buona trasparenza. Garantisce che il retro della piastra di testo risulti completamente liscio.

Formati disponibili:

22,5 x 30,5cm

26 x 26cm


27 x 35,6cm

30,5 x 36,9cm

30,5 x 49cm

36,6 x 53cm

Confezione



50 pz.

IDEAL iLW – LIQUIDO DI LAVAGGIO CONCENTRATO



Per rimuovere i residui sulla piastra di fotopolimero sviluppata è possibile utilizzare Trodat Ideal iLW. Un sistema economico ma comunque molto efficace.

iLW può essere utilizzato sia per lavaggio a mano che a macchina, per evitare che la piastra di fotopolimero risulti appiccicosa fin dall'inizio.

Confezione



1 kg

IDEAL iBOOSTER



Trodat **IDEAL iBOOSTER** è un additivo per prolungare la durata del liquido di lavaggio concentrato IDEAL iLW.

L'utilizzo di iBOOSTER è inoltre consigliato in presenza di acqua particolarmente dura.

Confezione



1 kg

IDEAL iDFOAM



Trodat IDEAL iDFOAM è una sostanza antischiuma per macchine di pulizia a spruzzo.

Confezione



1 kg

IDEAL iPXC – ADDITIVO POST-ESPOSIZIONE



Trodat **IDEAL iPXC** è un additivo post-esposizione brevettato per evitare un'eventuale collosità delle lastre di fotopolimero.

Questo prodotto è costituito da un componente liquido ed uno in polvere.

Confezione



350 g, 1 kg

FOTOPOLIMERO TRODAT IDEAL SISTEMA & PROCEDURE

IDEAL VELLUM A4



Carta trasparente per la realizzazione di negativi perfetti. Molto trasparente, assorbe particolarmente bene il toner di stampanti laser e fotocopiatrici.



1_Stampa

SISTEMA DI CREAZIONE NEGATIVI IDEAL DAYLIGHT AQ™



La pellicola per negativi per l'esposizione diretta in macchine per fotopolimero.

SPRUZZATORE AQ

Da utilizzare con l'ATTIVATORE AQ IDEAL. Flacone da 1L; è riutilizzabile.

ATTIVATORE AQ IDEAL FLACONE DA 1L

Attivatore liquido a base d'acqua per la pulizia delle pellicole DAYLIGHT AQ esposte.



2a_ Esposizione della pellicola



2b_ Pulizia e protezione

SCHIUMA DA ESPOSIZIONE AQ

Serve per proteggere le pellicole per NEGATIVI DAYLIGHT AQ durante l'esposizione nella macchina per fotopolimero.



ATTIVATORE PIASTRA DI PULIZIA AQ

Per proteggere e stabilizzare le pellicole DAYLIGHT AQ durante i processi di pulizia, lavaggio e asciugatura.



FILM BASE SERIE "C" IDEAL



FILM BASE Trodat IDEAL consente un'ottimale aderenza del fotopolimero sviluppato sul timbro. Questo film base si distingue per la buona trasparenza. Garantisce che il retro della piastra di testo risulti completamente liscio.

NASTRO DI TENUTA DT IDEAL




Questo nastro serve per delimitare e isolare il fotopolimero liquido durante la lavorazione nella macchina. Viene incollato sul bordo del negativo sopra la pellicola protettiva e contribuisce anche a mantenere uniforme l'altezza della piastra di testo.

PELLICOLA PROTETTIVA CF IDEAL



La pellicola protettiva Trodat CF IDEAL serve come pellicola di separazione tra la macchina per fotopolimero e il fotopolimero liquido. Si distingue per l'ottimale trasparenza e la semplice separabilità finale dalla piastra di testo esposta.



3_ Esposizione della piastra di testo

LIQUIDO DI LAVAGGIO CONCENTRATO IDEAL ILW

Per rimuovere i residui sulla piastra del fotopolimero sviluppato utilizzare il liquido di lavaggio concentrato IDEAL ILW. Un sistema economico ma molto efficace. Miscelabile al 40% con acqua = 1kg x 40 litri.



IDEAL iDfoam

È una sostanza antischiuma per macchine di pulizia a spruzzo.



IDEAL iBooster


Da utilizzare in presenza di acqua molto dura.



4_ Lavare fotopolimero

ADDITIVO POST-ESPOSIZIONE IDEAL iPXC

Trodat IDEAL iPXC è un additivo postesposizione brevettato per evitare un'eventuale collosità delle lastre di fotopolimero. Questo prodotto è costituito da un componente liquido e uno in polvere.



5_Creazione della piastra di testo



INCHIOSTRO TRODAT



Gli inchiostri di Trodat sono stati sviluppati per coprire uno spettro di applicazioni il più ampio possibile: il massimo dell'inalterabilità in climi caldi e freddi, secchi o umidi. Colori intensi e chiari - impronta per impronta.

Gli inchiostri standard per timbri 7011 di Trodat sono indelebili in conformità alla norma DIN-ISO 14145-2 e offrono quindi una qualità perfetta delle impronte.

INCHIOSTRO PER TIMBRI 7011




Inchiostro per ricaricare i cuscinetti per timbri manuali.

7011 - 28ml

Colori disponibili:
nero, blu, rosso, viola e verde



Confezione



10 pz.

INCHIOSTRO PER TIMBRI 7021



Inchiostro per ricaricare i cuscinetti per timbri manuali.

7021 - (asciugatura rapida), 25ml

Colori disponibili:
nero, blu, rosso, viola, verde e bianco

Confezione



INCHIOSTRO PER TIMBRI 7750



L'inchiostro per timbri per marcare in modo semplice i tessuti. L'inchiostro per tessuti non irrita la pelle, è dermatologicamente testato e lavabile fino a 90°C, inoltre è adatto a tutti i tessuti più comuni come cotone, tessuti misti e poliestere.

7750 - (asciugatura rapida), 28 ml

Colori disponibili:
nero

Confezione



CARTUCCE MULTICOLOR JET 7012



Le cartucce per inchiostro Multi Color per l'uso con Trotec Multi Color Jet.
I dispenser di ricambio devono essere ordinati separatamente.

7012 - disponibili come cartucce da: 150ml

Colori disponibili:

nero*, rosso*, blu*, verde*, grigio vaio, giallo zinco, giallo segnale, arancio profondo, rosso carminio, porpora traffico, blu luce, blu cielo, viola*, verde giallastro, marrone arancio



Confezione



DISPENSER MULTICOLOR JET



I dispenser Multi Color Jet per l'uso con Trotec Multi Color Jet.



Confezione

5 pz.



INCHIOSTRO MULTI COLOR IMPRESSION 7012



Massima qualità grazie all'inchiostro per timbri Multi Color e agli apparecchi laser Trotec.

7012 - disponibili in flaconi da 28ml, 0,5, 1, 5 e 20 litri

Colori disponibili:

nero*, rosso*, blu*, verde*, grigio vaio, giallo zinco, giallo segnale, arancio profondo, rosso carminio, porpora traffico, blu luce, blu cielo, viola*, verde giallastro, marrone arancio



Confezione






IL PRINCIPIO "VALORE AGGIUNTO" TRODAT

La voglia di rendere le cose ancora migliori è la molla che ci spinge a perseguire costanti innovazioni. L'obiettivo dichiarato di tutti i settori del gruppo Trodat è dunque quello di rendere i nostri partner leader quanto a concorrenzialità.

I prodotti originali Trodat apportano ai nostri clienti qualcosa in più. Più possibilità. Più differenziazione. Più successo.

E POI: PIÙ MOTIVI DI SODDISFAZIONE!

Infatti il sistema "Valore aggiunto" Trodat ripaga la fedeltà e rende i partner Trodat ancora più interessanti per gli acquirenti di timbri. Già i singoli moduli del sistema occupano di per sé una eccezionale posizione sul mercato. Il loro eccezionale valore aggiunto tuttavia lo esprimono soprattutto presi in gruppo. Il sistema "Valore aggiunto" Trodat è più che la somma delle sue parti.



Dall'unione di questi prodotti e servizi nascono i vantaggi unici per i clienti Trodat. Clienti entusiasti rappresentano il migliore presupposto per il successo delle vendite. Il commercio di timbri diventa in questo modo un autentico divertimento.



TIMBRI LASER SHOP INTERNET

IL PRINCIPIO DEL VALORE AGGIUNTO DI TRODAT

trodats[®]

PRODOTTI PER TIMBRI TRODAT QUALITÀ SUPERIORE

Design moderno, funzionalità straordinarie e l'impiego dei migliori materiali rendono il timbro Trodat sempre un pezzo unico. Il Trodat Professional: il timbro da ufficio per un uso frequente e preciso. Il nuovo Trodat Printy 4.0: climaticamente neutro. Di serie; piccolo, leggero e prodotto con un'elevata percentuale di plastica riciclata. Trodat Pocket Printy – Timbrare in tutta semplicità! Grazie al meccanismo semplice e intuitivo utilizzabile con una mano. Nello stesso tempo i rivenditori di timbri possono esaudire completamente le richieste di personalizzazione e differenziazione da parte dei Clienti. Infatti con Multi Color Impression è possibile fare di ogni timbro Trodat un timbro a colori esclusivo e personalizzato.



trotec[®]

LASER TROTEC TECNOLOGIA PER TIMBRI AI MASSIMI LIVELLI

Trotec Laser GmbH, Sister Company di Trodat GmbH, è un produttore leader a livello mondiale di apparecchiature laser per incisione, specifiche per i produttori di timbri e per l'incisione, taglio e marcatura di molteplici materiali. Negli ultimi anni l'azienda ha raggiunto una posizione di rilievo anche nel settore delle applicazioni industriali. I laser Trotec per incidere e tagliare sono insostituibili grazie alla loro capacità di produrre timbri in modo economico e con una qualità elevata. La Trotec è stata anche l'azienda che ha sviluppato il procedimento di produzione di impronte Multi Color con tecnologia laser e che ne ha introdotto la realizzazione in serie.



uTypia

UTYPIA SHOP INTERNET CANALE ESSENZIALE DI VENDITA

Il commercio online è diventato un canale essenziale di vendita nel settore dei timbri. Ampie funzionalità e possibilità di integrazione hanno consentito ad uTypia, la soluzione Internet di Trodat, di diventare il software leader per gli shop online per i timbri. Dai consumatori, ai clienti aziendali e ai rivenditori – uTypia offre la soluzione ideale per ogni segmento di clientela. Sofisticata funzioni speciali, processo di ordinazione intuitivo ed estremamente semplice per utenti non esperti, il software uTypia semplifica i passaggi di ordinazione dei timbri a tutti gli interessati, offrendo a Voi e ai Vostri clienti un notevole valore aggiunto.



BÄUMLER
UMWELTECHNIK
SIMULATIONSANLAGEN
MESS- & KLIMATECHNIK

Cherubinstraße 22 • 1220 Wien
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE
01 / 699 99 10

TRODAT MULTI COLOR: IL MULTICOLORE DIVENTA ANCORA PIÙ SEMPLICE

La produzione di impronte multicolori personalizzate diventa adesso ancora più semplice. Novità in catalogo: il Trotec Multi Color Jet. Da oggi potete produrre da soli i vostri timbri Multi Color in modo più rapido ed economico. Il Multi Color Jet è una macchina a sé stante, che inchiostro le cartucce mentre il laser incide le piastre di testo. Con il Multi Color Jet avete sempre a disposizione tutti i 15 inchiostri Multi Color. Il vostro Multi Color Jet e il vostro laser Trotec sono collegati allo stesso computer.

02 MARCATURA TAGLIO INCISIONE TROTEC LASER

Trotec Laser GmbH è fornitore leader a livello internazionale di apparecchiature laser avanzate per numerose applicazioni, dal taglio all'incisione laser, alla marcatura industriale. La vasta gamma di macchine di qualità per l'incisione, il taglio e la marcatura laser, combinate con un Servizio Assistenza di qualità, hanno fatto di Trotec una delle Aziende più importanti nel settore delle macchine laser computerizzate.

PERCHÉ TROTEC?

- Soluzioni complete: sfruttate la combinazione perfetta tra sistema laser, aspiratore e gomma laser
- Multi Color Impression: generate più business e profitti con impronte multi-colore
- Funzionamento semplice: il nostro innovativo software JobControl® è di facile utilizzo ed offre pieno controllo su tutte le funzioni laser. Oppure utilizzate il nostro software di progettazione JobCreator.
- Robusti e durevoli: i sistemi laser di Trotec sono progettati per un uso intensivo per molti anni. Affidabilità e risultati di incisione di qualità elevata sono garantiti per molti anni
- Presenza capillare: i laser di Trotec sono sviluppati e prodotti in Austria, venduti e assistiti in oltre 90 Paesi di tutto il mondo.



PERCHÉ UTILIZZARE IL LASER?

- Produzione efficiente – pezzi singoli o in serie Produzione flessibile – i sistemi laser possono essere utilizzati per numerose applicazioni e materiali differenti
- Massima qualità dell'incisione e taglio di piastre di testo – per testi, logo o immagini
- Produzione eco-compatibile – direttamente dal computer al materiale



TROTEC LASER

IL PRINCIPIO DEL VALORE AGGIUNTO DI TRODAT

trotec

laser. marking cutting engraving




Produzione di timbri con la tecnologia laser –vantaggio costante!
Un timbro al giorno finanzia i costi d'investimento di un laser Trotec (finanziamento leasing su 48 mesi)

RAYJET

INCIDERE NON È MAI STATO
COSÌ FACILE

- Facile da installare
- Facile da utilizzare e da mantenere
- Software intuitivo in dotazione
- Fare business non è mai stato così facile

www.rayjetlaser.com



IL CONCETTO FLEXX

FLEXXIBILITÀ MAXXIMA

- Una macchina – possibilità infinite di applicazioni laser
- Laser a CO₂ e a fibra in un'unica macchina
- Possibilità di usare due sorgenti laser in una sola fase, senza dover cambiare manualmente la lente o la messa a fuoco.
- Disponibile per le piattaforme Speedy 300, Speedy 360 e Speedy 400



MULTI COLOR JET

RENDE PIÙ FACILE L'IMPIEGO
DI MOLTI COLORI

- Produzione automatizzata di timbri multi-colore
- 15 cartucce di inchiostro sempre disponibili per la produzione
- Maggiore produttività grazie a soluzioni stand-alone (stazione laser e di inchiostaggio)
- Compatibile con Rayjet, Speedy 100, Speedy 300, Speedy 360 e Speedy 400



→ Maggiori informazioni all'indirizzo: www.troteclaser.com


02 PER UNA FORNITURA COMPLETA MATERIALI PER INCISIONE TROTEC

Trotec, azienda leader nel mercato dei sistemi laser di incisione, taglio e marcatura, si occupa da lungo tempo della fornitura di materiali di consumo destinati alla lavorazione su macchine a laser o dispositivi rotanti. La gamma di prodotti comprende laminato, acrilico, legno, carta, ma anche metalli, accessori e piccoli componenti lavorabili al laser. Trotec offre un ampio ventaglio di laminati di ogni genere pensati per la lavorazione a laser o su macchine di incisione meccanica. La gamma di prodotti è integrata da una serie di articoli diffusamente richiesti, come acrilico, metalli e materiali di consumo con finitura incidibile.

PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ PER LA MASSIMA EFFICIENZA

- Creazione ridotta di residui di incisione
- Incisione efficiente in un numero minore di passaggi
- Quasi nessun bordo appiccicoso dopo il taglio al laser
- Esigenze di pulizia minime
- Qualità costante e uniformità cromatica
- Materiali di lunga durata

IL MATERIALE GIUSTO PER OGNI UTILIZZO



TROTEC LASER

IL PRINCIPIO DEL VALORE AGGIUNTO DI TRODAT

SFOGLIATE I MATERIALI PER INCISIONE TROTEC ONLINE

APPROFITTADE DEI VANTAGGI ONLINE



Risparmiate tempo prezioso.



Sfogliate la panoramica
completa dei prodotti.



Disponibile 24 ore su 24, 7
giorni su 7.



Consultate i suggerimenti e i
consigli utili dei nostri esperti.



Informatevi per primi sui nuovi
prodotti e le ultime offerte.



TROVACI SU:

www.trotec-materials.com

ESPERTI DI TROTEC SUI MATERIALI PER L'INCISIONE E LA LAVORAZIONE LASER

Noi di Trotec abbiamo oltre 20 anni di esperienza nel settore dei materiali per l'incisione meccanica e la lavorazione al laser, grazie ai quali possiamo mettere al servizio dei nostri clienti una competenza impareggiabile. Aiutiamo i nostri clienti ad aumentare la redditività e la produttività, procurando loro materiali Trotec in grado di garantire risultati eccellenti e offrendo una fornitura completa che include materiali e macchinari laser. Consultate i suggerimenti e i consigli utili dei nostri esperti e approfittate dei nostri servizi extra come il taglio su misura.

trotec
laser. marking cutting engraving

03 VENDITA ONLINE! UTYPIA SERVIZI INTERNET

E-commerce con uTypia – la soluzione giusta per ogni Cliente!

Da oltre 15 anni Trodat offre ai propri rivenditori un software Onlineshop con il nome "uTypia". Molti rivenditori utilizzano con successo la nostra soluzione che rappresenta una componente fissa della strategia di vendita. Attualmente, più di 500 partner in tutto il mondo utilizzano uTypia.

Dai consumatori, ai clienti aziendali, ai rivenditori – uTypia offre la soluzione giusta per ogni segmento della clientela, per soddisfare le diverse necessità. Per questa ragione, uTypia Onlineshop viene offerto in due varianti:

uTypia Consumer Shop è progettato su misura per clienti privati e piccole imprese. Design moderno, un processo di ordine facile ed intuitivo e migliori premesse tecniche per l'ottimizzazione sui motori di ricerca hanno avuto molta importanza. uTypia Business Shop viene utilizzato con successo da oltre 10 anni e si focalizza sulle richieste dei clienti aziendali. Gli uTypia Onlineshop sono stati progettati per essere flessibili e quindi in grado di soddisfare le vostre esigenze individuali.

QUALI PRODOTTI POSSONO ESSERE VENDUTI ONLINE UTILIZZANDO UTYPIA?

- Timbri di ogni tipo (Timbri rotondi, timbri con testo, datari, timbri Multi Color)
- Prodotti per l'incisione (Targhette, premi, trofei,...)
- Stampe (Biglietti da visita, etichette, T-shirts, ...)
- Materiale promozionale personalizzabile (tazze, porta-chiavi, tappetini per mouse...)
- Prodotti personalizzabili di ogni genere



UTYPIA WEBSHOP

IL PRINCIPIO DEL VALORE AGGIUNTO DI TRODAT

UTYPIA BUSINESS NEXT

uTypia Business next è la soluzione di onlineshop allround, con particolare attenzione al settore B2B. Molte funzioni facilitano il processo di ordine per i vostri maggiori clienti aziendali. È possibile offrire condizioni specifiche per i clienti in riferimento a prodotti disponibili, prezzi, sconti condizioni di fornitura e pagamento, e realizzare Modelli con il logo aziendale. Lo shop può anche essere integrato facilmente in altri sistemi come, ad esempio, nei sistemi di E-procurement dei vostri clienti finali (SAP, Oracle, Ariba ...).



UTYPIA CONSUMER

uTypia Consumer è la nostra nuova soluzione di shop online, creata specificamente per le esigenze di clienti privati, piccole imprese e home office. Un processo di ordine intuitivo in solo quattro passaggi semplifica l'ordine di prodotti personalizzabili anche agli utenti inesperti. Il design moderno e accattivante aiuta il cliente a destreggiarsi bene durante il processo di ordinazione. Il software è tecnicamente ottimizzato per i motori di ricerca.



INTEGRATION

uTypia ha una grande esperienza in materia di integrazione e può essere collegato a tutti i più diffusi sistemi di E-procurement. Il processo di ordinazione di prodotti personalizzabili diventa più efficiente, le parti coinvolte nel processo possono risparmiare tempo e denaro. Vengono richieste con frequenza sempre maggiore anche integrazioni Shop-in-Shop. I rivenditori vogliono offrire prodotti personalizzabili nei loro negozi. uTypia può essere integrato in modo tale che l'utente sia guidato su uTypia solo per la personalizzazione di un prodotto (ad es. il layout di un timbro).

NOVITÀ: siamo lieti di offrire ai nostri clienti l'estensione del programma Magento e del plug-in di Shopware. Infatti le attuali funzionalità di Magento e Shopware si prestano perfettamente per essere combinate con le opzioni di personalizzazione di uTypia.



UTYPIA VOUCHER

La soluzione voucher uTypia consente ai nostri clienti di ottenere i timbri acquistati attraverso una procedura online tramite voucher.

Il cliente acquista il telaio di un timbro in un normale negozio, a questo punto può progettare una piastra personalizzata direttamente online servendosi del numero di voucher.

L'utente può così modificare il contenuto e il formato del testo, posizionare un telaio, caricare e posizionare correttamente dei loghi e visualizzare tutte le modifiche in un'anteprima del layout.

Infine è sufficiente salvare le impostazioni e la preaffrancatura per la cartolina di "riscatto" e inserire l'indirizzo chiaramente leggibile. È possibile ampliare con facilità l'ordine per includere altri prodotti e Modelli di timbri.



LE SOLUZIONI UTYPYA PIÙ IMPORTANTI

→ Per maggiori informazioni visitate: www.uTypia.com

CONFEZIONE BLISTER



DB11
133mm x 225mm




DB22
82mm x 210mm

CONFEZIONE CARTONE SINGOLA



CONFEZIONE PERSONALIZZATA



CONFEZIONE DISPLAY



TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE METALLO

PROFESSIONAL	Impronta max. (mm)	Altezza caratteri (mm)	MCI	monocolore	bicolore		Confezione W x D x H (mm)	Peso		Pag.
5200	41 x 24		✓	6/50		✓	88 x 51 x 161	225,5g	✓	12
5203	49 x 28		✓	6/53		✓	88 x 51 x 161	240g	✓	12
5204	56 x 26		✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	274g	✓	12
5205	68 x 24		✓	6/55		✓	115 x 45 x 158	253g		13
5206	56 x 33		✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	273g	✓	13
5274	60 x 40		✓	6/58		✓	188 x 111 x 72	389g		13
5208	68 x 47		✓	6/58		✓	188 x 111 x 72	381g		13
5211	85 x 55		✓	6/511		✓	135 x 80 x 216	440g		14
5212	116 x 70		✓	6/512		✓	172 x 94 x 244	767g		14
52040	∅ 40		✓	6/52040		✓	88 x 67 x 171	221g		14
5215	∅ 45		✓	6/15		✓	90 x 70 x 179	276g	✓	14
5430	41 x 24	4	✓	6/50	6/50/2	✓	88 x 51 x 161	238,5g	✓	15
5431	41 x 24	3	✓	6/50	6/50/2	✓	88 x 51 x 161	238,5g		15
5440	49 x 28	4	✓	6/53	6/53/2	✓	88 x 51 x 161	253g	✓	15
5460	56 x 33	4	✓	6/56	6/56/2	✓	98 x 57 x 167	286g	✓	16
5474	60 x 40	4	✓	6/58	6/58/2	✓	188 x 111 x 72	403g		16
5480	68 x 47	4	✓	6/58	6/58/2	✓	188 x 111 x 72	395g		16
54110	85 x 55	4	✓	6/511	6/511/2	✓	135 x 80 x 216	470g		16
54120	116 x 70	4	✓	6/512	6/512/2	✓	172 x 94 x 244	778g		17
54126	116 x 70	4	✓	6/512	6/512/2	✓	172 x 94 x 244	789g		17
54140	∅ 40	4	✓	6/52040	6/52040/2	✓	88 x 67 x 171	229g		18
5415	∅ 45	4	✓	6/15	6/15/2(R)	✓	90 x 70 x 179	267g		18
5466/PL	56 x 33	4	✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	295g		18
5030		4		6/50		✓	88 x 51 x 161	237,5g	✓	19
5430/L		4		6/50	6/50/2	✓	88 x 51 x 161	240,3g	✓	19
5440/L		4		6/53	6/53/2	✓	88 x 51 x 161	255,7g	✓	19
5460/L		4		6/56	6/56/2	✓	98 x 57 x 167	289,3g	✓	19
5117		4		6/56		✓	98 x 57 x 167	289g	✓	19
5546		4		6/50		✓	88 x 51 x 161	238,5g		20
5558		5		6/56		✓	98 x 57 x 167	287g		20
5558/PL	56 x 33	5	✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	293g		20
55510		5		6/56		✓	98 x 57 x 167	289g		20
55510/PL	56 x 33	5	✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	295g		20
55512		5		6/58		✓	188 x 111 x 72	400g		21
55418		4		6/58		✓	188 x 111 x 72	402g		21

PROFESSIONAL TYPOMATIC	Righe	Set di lettere in gomma (mm)	Altezza caratteri (mm)	monocolore	bicolore		Confezione W x D x H (mm)	Peso		Pag.
5253 typo	6	3 & 4		6/53			88 x 51 x 161	275,5g	✓	22
52040 typo	R1, R1,5, R2	3		6/52040	6/52040/2		88 x 67 x 171	251g	✓	22
5435 typo	2	4	4	6/50	6/50/2		88 x 51 x 161	268g	✓	22
5465 typo	4	3 & 4	4	6/56	6/56/2		98 x 57 x 167	316,5g	✓	23
5485 typo	6	3 & 4	4	6/58	6/58/2	✓	211 x 135 x 70	425,5g		23
54510 typo	8	3 & 4	4	6/511	6/511/2	✓	155 x 82 x 206	520g		23

TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE PLASTICA

PRINTY	Impronta max. (mm)	Altezza caratteri (mm)	Colore struttura	 MCI	 monocolore	 bicolore		Confezione W x D x H (mm)	Peso		Pag.
4907	13 x 6		■		6/4907		✓	29 x 22 x 50	17,1g		25
4908	15 x 7		■ ■ ■		6/4908		✓	33 x 29 x 66	27,5g	✓	25
4910	26 x 9		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4910		✓	61 x 29 x 70	38g	✓	25
4911	38 x 14		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4911		✓	58 x 35 x 73	49g	✓	26
4912	47 x 18		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4912		✓	67 x 40 x 83	68g	✓	26
4912 Office	47 x 18		■		-	6/4912/2	✓	67 x 40 x 83	68g	✓	43
4912 ID protec.	47 x 18		■		6/4912			133 x 38 x 225	69g	✓	43
4913	58 x 22		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4913		✓	79 x 44 x 90	90g	✓	26
4914	65 x 26		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4914		✓	83 x 47 x 98	112g	✓	26
4915	70 x 25		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4915		✓	104 x 46 x 104	124g	✓	27
4918	75 x 15		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4918		✓	92 x 37 x 78	90g		27
4925	82 x 25		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4925		✓	110 x 47 x 95	171g		27
4926	75 x 38		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4926		✓	102,5 x 59,5 x 120	132g		28
4927	60 x 40		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4927		✓	89 x 62 x 121,5	154g		28
4928	60 x 33		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4928		✓	88,5 x 55,5 x 110	154g		28
4929	50 x 30		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4929		✓	77,5 x 52 x 104,5	117g		28
4931	70 x 30		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4931		✓	89 x 50 x 103	122g		29
44045	45 x 30		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/44045		✓	68 x 50 x 100	81g		32
44055	55 x 35		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/44055		✓	83 x 53 x 117	114g		32
4612	∅ 12		■ ■ ■ ■ ■		6/4612		✓	25 x 27 x 66	16g		31
46019	∅ 19		■ ■ ■ ■ ■		6/46019		✓	37 x 76 x 45	43g		31
46025	∅ 25		■ ■ ■ ■ ■		6/46025		✓	43 x 76 x 45	52g		31
4630	∅ 30		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4630		✓	51 x 49 x 104	66,7g		31
4638	∅ 38		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4638		✓	60 x 59 x 115	85,5g		31
4642	∅ 42		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4642	6/4642/2R	✓	64 x 64 x 87	107g		31
46045	∅ 45		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/46045		✓	70 x 67 x 136	121g		32
46050	∅ 50		■		6/46050		✓	72 x 72 x 105	162g		32
4916	70 x 10		■		6/4916		✓	98 x 26 x 64	58g		27
4917	50 x 10		■		6/4817		✓	74 x 31 x 91	60g		27
4941 (4760)	41 x 24		■	✓	6/4750		✓	125 x 65 x 43	83g		29
4921	12 x 12		■ ■ ■		6/4921		✓	29 x 27 x 69	24,5g		29
4922	20 x 20		■ ■ ■		6/4922		✓	36 x 34 x 80	32,5g		29
4933	25 x 25		■ ■ ■		6/4933		✓	44,5 x 39,5 x 90	60g		30
4923	30 x 30		■ ■ ■		6/4923		✓	52 x 47 x 98	70g		30
4924	40 x 40		■ ■ ■		6/4924	6/4924/2	✓	63 x 59 x 117	114g		30
4729	50 x 30	4	■	✓	6/4929	6/4929/2	✓	77,5 x 52 x 113,5	156,3g		33
4727	60 x 40	4	■	✓	6/4927	6/4927/2	✓	89 x 62 x 129,5	169g		33
4726	75 x 38	3	■	✓	6/4926	6/4926/2	✓	102,5 x 59,5 x 129	188g		33
4731	70 x 30	3	■	✓	6/4931	6/4931/2	✓	89 x 50 x 112	132g		34
43132	32 x 32	2,8	■		6/43032	6/43032/2	✓	54 x 54 x 113	90g		34
46119	∅ 19	2,8	■		6/46019		✓	37 x 85 x 40	48g		35
46125	∅ 25	3	■		6/46025		✓	43 x 85 x 45	59g		35
46130	∅ 30	3	■	✓	6/46030	6/46030/2	✓	51,5 x 51,5 x 108	79g		35
46140	∅ 40	3	■	✓	6/46040		✓	63 x 62 x 130	112g		35
46145	∅ 45	3	■	✓	6/46045	6/46045/2	✓	70 x 67 x 136	113g		36
46140U	∅ 40	3	■		6/46040		✓	63 x 63 x 130	113g	✓	36
4724	40 x 40	4	■		6/4924	6/4924/2	✓	63 x 59 x 127	127g		35
4750	41 x 24	4	■	✓	6/4750	6/4750/2	✓	125 x 65 x 43	93g	✓	34
4750/L	41 x 24	3	■	✓	6/4750	6/4750/2	✓	225 x 133,5 x 42	103g	✓	34
4800		3	■		6/4911		✓	70 x 31 x 99	70g	✓	36
4820		4	■		6/4911		✓	70 x 31 x 99	70g	✓	36
4810		3,8	■		6/4910		✓	43 x 27 x 77	32g	✓	36
4813	26 x 9	3,8	■		6/4817		✓	74 x 31 x 91	58g		36
4816		3,8	■		6/4817		✓	74 x 31 x 91	56g	✓	37
4817		3,8	■		6/4817		✓	74 x 31 x 91	99g	✓	37
4822		4	■		6/4911		✓	70 x 31 x 99	85g	✓	37
4836		3,8	■		6/4910		✓	43 x 27 x 77	32g	✓	37

Le informazioni tecniche sono soggette ad aggiornamento.

CARTUCCIA DI RICAMBIO TRODAT

CARTUCCIA DI RICAMBIO PROFESSIONAL	Adatto per PROFESSIONAL	 MCI	 monocolor	 bicolore	 10 pz.	 2 pz.	 3 pz.	Pag.
6/52040	52040, 54140	✓			✓	✓	✓	92
6/52040/2R	52040				✓			92
6/15	5215, 5415	✓			✓	✓	✓	92
6/15/2	5415			✓	✓			92
6/15/2R	5415				✓			92
6/50	5200, 5030, 5430, 5430/L, 5431, 5546, 5435	✓			✓	✓	✓	92
6/50/2	5430, 5430L, 5431, 5435			✓	✓	✓	✓	92
6/53	5203, 5440, 5440/L, 5253	✓			✓	✓	✓	92
6/53/2	5440, 5440/L			✓	✓	✓	✓	92
6/55	5205	✓			✓	✓		92
6/56	5204, 5206, 5460, 5460/L, 5117, 5558, 5558/PL, 55510, 5465, 55510/PL, 5466, 5466PL	✓			✓	✓	✓	92
6/56/2	5460, 5460/L, 5465			✓	✓	✓	✓	92
6/57	5207, 5470	✓			✓	✓	✓	92
6/57/2	5470			✓	✓	✓		92
6/58	5208, 5480, 5274, 5474, 55418, 55512, 5485	✓			✓	✓	✓	92
6/58/2	5480, 5474, 5485			✓	✓	✓		92
6/511	5211, 54110, 54510	✓			✓	✓	✓	92
6/511/2	54110, 54510			✓	✓	✓	✓	92
6/512	5212, 54120, 54126	✓			✓	✓	✓	92
6/512/2	54120, 54126			✓	✓	✓	✓	92

CARTUCCIA DI RICAMBIO PRINTY	Adatto per PRINTY	 MCI	 monocolor	 bicolore	 10 pz.	 2 pz.	 3 pz.	Pag.
6/43032	43132				✓	✓		93
6/43032/2	43132				✓			93
6/44045	44045	✓			✓			93
6/44055	44055	✓			✓	✓	✓	93
6/4612	4612				✓	✓		93
6/46019	46019, 46119				✓	✓		93
6/46025	46025, 46125				✓	✓		93
6/46030	46030, 46030 typo, 46130	✓			✓	✓	✓	93
6/46030/2	46130	✓		✓	✓	✓		93
6/4630	4630	✓						93
6/4638	4638	✓						93
6/46040	46040, 46040 typo	✓			✓	✓	✓	93
6/46040/2	46140				✓	✓		93
6/46040/2R	46140, 46140U				✓			93
6/4642	4642	✓			✓	✓		93
6/4642/2R	4642				✓	✓		93
6/46045	46045, 46145, 46045 typo	✓			✓	✓		93
6/46045/2	46145			✓	✓	✓		93
6/46050	46050				✓	✓		93
6/4750	4941 (4760), 4755, 4750, 4750/L				✓	✓	✓	93
6/4750/2	4750, 4750/L, 4755			✓	✓	✓	✓	93
6/4850	4850, 4850/L				✓	✓	✓	93
6/4850/2	4850, 4850/L			✓	✓	✓	✓	93
6/4907	4907							93
6/4908	4908				✓	✓		93
6/4910	4910, 4810, 4836				✓	✓	✓	93
6/4911	4911, 4911 typo, 4800, 4820, 4822, 4846, 4951	✓			✓	✓	✓	93
6/4912	4912, 4912 typo, 4952, 496201-04	✓			✓	✓	✓	93
6/4913	4913, 4913 typo, 4953	✓			✓	✓	✓	93
6/4914	4914	✓			✓	✓	✓	93

Le informazioni tecniche sono soggette ad aggiornamento.

CARTUCCIA DI RICAMBIO PRINTY	Adatto per PRINTY	 MCI	 monocolor	 bicolore	 10 pz.	 2 pz.	 3 pz.	Pag.
6/4915	4915	✓			✓	✓	✓	93
6/4916	4916, 4916 typo	✓			✓	✓		93
6/4817	4917, 4813, 4817, 4812, 48313				✓	✓	✓	93
6/4918	4918				✓	✓	✓	93
6/4921	4921, 492150				✓	✓		93
6/4922	4922				✓	✓		93
6/4923	4923, 4930				✓	✓		93
6/4923/2R	4923, 4930				✓			93
6/4924	4924, 4940, 4724, 4740				✓	✓		93
6/4924/2	4724			✓	✓	✓		93
6/4925	4925, 4925 typo	✓			✓	✓		93
6/4926	4926, 4726, 4926 typo	✓			✓	✓		93
6/4926/2	4726			✓	✓	✓	✓	93
6/4927	4927, 4927 typo, 4727, 4727 typo, 4957, 4757	✓			✓	✓		93
6/4927/2	4727, 4757			✓	✓	✓	✓	93
6/4928	4928, 4928 typo, 4958	✓			✓	✓		93
6/4929	4929, 4729, 4929 typo	✓			✓	✓		93
6/4929/2	4729, 4729 typo			✓	✓	✓	✓	93
6/4931	4931, 4731, 4931 typo	✓			✓	✓		93
6/4931/2	4731			✓	✓	✓		93
6/4933	4933				✓	✓		93
6/9411	9411, 9411 typo	✓			✓	✓	✓	93
6/9412	9412, 9412 typo	✓			✓	✓	✓	93
6/9413	9413	✓			✓	✓	✓	93
6/9425	9425	✓			✓	✓		93
6/9430	9430	✓			✓	✓	✓	93
6/9440	9440, 9440 typo	✓			✓	✓		93

TIMBRO MANUALE

CLASSIC	Piastra di testo		Altezza caratteri data (mm)		Confezione		Pag.
	Nr.	max. Dimensioni (mm)			W x D x H (mm)	Peso	
2910	P01	50 x 30	4	✓	68 x 52 x 107	115.5g	74
	P02	51 x 38	4	✓	68 x 52 x 107	118.8g	74
	P03	54 x 24	4	✓	68 x 52 x 107	118g	74
	P04	54 x 30	4	✓	68 x 52 x 107	115.3g	74
	P05	54 x 34	4	✓	68 x 52 x 107	117g	74
	P06	60 x 35	4	✓	68 x 52 x 107	120g	74
	P07	60 x 40	4	✓	68 x 52 x 107	124g	74
	P08	64 x 45	4	✓	77 x 52 x 107	130.6g	74
	P09	70 x 38	4	✓	77 x 52 x 107	127g	74
	P10	70 x 50	4	✓	77 x 52 x 107	138g	74
2910	P20	67 x 44	4	✓	77 x 52 x 107	123g	74
	P30	ø 51	4	✓	77 x 52 x 107	120g	74
	U12	ø 50	4	✓	59 x 59 x 107	130g	74
	U24	ø 50	4	✓	59 x 59 x 107	134g	74
2400	No. 22	38 x 25	3	✓	47 x 96 x 41	140g	72
	No. 23	39 x 26	3	✓	47 x 96 x 41	140 g	72
	No. 24	ø 37	3	✓	47 x 96 x 41	142.1g	72
2410	No. 02	50 x 37	4	✓	60 x 45 x 118	166g	73
	No. 03	43 x 30	4	✓	60 x 45 x 118	156g	73
	No. 04	54 x 35	4	✓	60 x 45 x 118	161g	73
	No. 05	67 x 44	4	✓	72 x 51 x 119	178g	73
	No. 08	54 x 36	4	✓	60 x 45 x 118	166g	73
	No. 13	ø 47	4	✓	72 x 51 x 119	151g	73
	No. 16	51 x 30	4	✓	60 x 45 x 118	166g	73
	No. 17	61 x 40	4	✓	72 x 51 x 119	173g	73
No. 18	47 x 47	4	✓	72 x 51 x 119	173g	73	

Le informazioni tecniche sono soggette ad aggiornamento.

CLASSIC	Piastra di testo		Altezza caratteri data (mm)		Confezione		Pag.
	Nr.	max. Dimensioni (mm)			W x D x H (mm)	Peso	
2210		47 x 30	4		180 x 118 x 85	640g	72
2210/L		47 x 30	4		180 x 118 x 85	630g	72
2226		67 x 30	Double dater 4	✓	80 x 36 x 87	73g	72

CLASSIC	Altezza caratteri data (mm)	No. di caratteri			Pag.	CLASSIC	Altezza caratteri data (mm)	No. di caratteri		Pag.
1000	3		10	✓	75	15510	5	10	10	75
1004	3		10		75	15512	5	12	10	75
1010/MA/ISO	4		50	✓	75	15514	5	14	10	75
1014	4		10		75	1574	7	4	5	75
1020/MA/ISO	5		50	✓	75	1576	7	6	5	75
1030	9		10		75	1578	7	8	2	75
1117/1117/L	4		10	✓	75	1594	9	4	5	75
1534	3	4	10		75	1596	9	6	5	75
1536	3	6	10		75	1598	9	8	2	75
1538	3	8	10		75	15910	9	10	2	75
15310	3	10	10		75	15912	9	12	2	75
15312	3	12	10		75	15124	12	4	2	77
15320	3	20	10		75	15126	12	6	2	77
1544	4	4	10		75	15128	12	8	2	77
1546	4	6	10	✓	75	15154	15	4	2	77
1548	4	8	10		75	15156	15	6	2	77
15410	4	10	10		75	15158	15	8	2	77
15412	4	12	10		75	15184	18	4	2	77
1554	5	4	10		75	15186	18	6	2	77
1556	5	6	10	✓	75	15188	18	8	2	77
1558	5	8	10		75	151810	18	10	2	77

TIMBRI SPECIALI

Adatto per JUSTRITE SI						Pag.
SI -PL	SI -FB	SIN	SID			
SI 31-PL	SI 31-FB	SIN 00-4, SIN 0-4, SIN 1-4, SIN 2-4, SIN 2-5, SIN 00-6 SIN 0-6, SIN 1-6, SIN 2-6	SID-0 SID-1		✓	87
SI 32-PL	SI 32-FB	SIN 2-7, SIN 00-8, SIN 0-8, SIN 1-8 SIN 2-8, SIN 00-10, SIN 0-10, SIN 1-10			✓	87
SI 33-PL	SI 33-FB	SIN 00-12, SIN 0-12, SIN 1-12, SIN 2-10, SIN 2-12 SIN 00-14, SIN 0-14, SIN 1-14			✓	87
SI 34-PL	SI 34-FB	SIN 2-14, SIN 00-16, SIN 0-16, SIN 1-16, SIN 00-18, SIN 0-18			✓	87
SI 41-PL	SI 41-FB				✓	87
SI 42-PL	SI 42-FB				✓	87
SI 43-PL	SI 43-FB				✓	87
SI 44-PL	SI 44-FB				✓	87
SI 51-PL	SI 51-FB	SIN 2 1/2-4, SIN 3-4, SIN 2 1/2-6, SIN 3-6, SIN 2 1/2-8			✓	87
SI 52-PL	SI 52-FB	SIN 3-8			✓	87
SI 53-PL	SI 53-FB	SIN 3-9, SIN 2 1/2-10, SIN 2 1/2-11			✓	87
SI 54-PL	SI 54-FB	SIN 3-10, SIN 2 1/2-12, SIN 3-12, SIN 3-13 SIN 2 1/2-14, SIN 2 1/2-15			✓	88
SI 92-PL	SI 92-FB				✓	88
SI 93-PL	SI 93-FB				✓	88
SI 94-PL	SI 94-FB				✓	88
SI 104-PL	SI 104-FB				✓	88
SI 105-PL	SI 105-FB				✓	88

MODELLO	Set di lettere in gomma (mm)	Colore struttura				Confezione W x D x H (mm)	Peso		Pag.
6512 Typo	12	■	-	9052	✓	223 x 125 x 60	588g		91

PRE-INCHIOSTRATO

ULTIMARK INCL. PIASTRE DI TESTO	Piastre di testo (mm)		Peso	Pag.	ULTIMARK CARTUCCE INCHIOSTRO	Nero	Blu	Non inchiostrata	Pag.
UM-02	10 x 35	✓	41g	69	UM-02	✓	✓	✓	69
UM-04	11 x 37	✓	65g	68	UM-04	✓	✓	✓	69
UM-05	15 x 46	✓	76g	68	UM-05	✓	✓	✓	69
UM-06	15 x 59	✓	59g	68	UM-06	✓	✓	✓	69
UM-08	15 x 71	✓	92g	68	UM-08	✓	✓	✓	69
UM-10	21 x 59	✓	92g	68	UM-10	✓	✓	✓	69
UM-12	21 x 72	✓	98g	68	UM-12	✓	✓	✓	69
UM-14	21 x 97	✓	132g	68	UM-14	✓	✓	✓	69
UM-16	27 x 46	✓	83g	68	UM-16	✓	✓	✓	69
UM-23	34 x 59	✓	104g	68	UM-23	✓	✓	✓	69
UM-24	34 x 72	✓	129g	68	UM-24	✓	✓	✓	69
UM-26	34 x 97	✓	150g	68	UM-26	✓	✓	✓	69
UM-28	46 x 46	✓	98g	68	UM-28	✓	✓	✓	69
UM-30	46 x 97	✓	162g	68	UM-30	✓	✓	✓	69
UM-32	59 x 71	✓	155g	68	UM-32	✓	✓	✓	69
UM-34	72 x 97	✓	199g	68	UM-34	✓	✓	✓	69
UM-17R	Ø 17	✓	28g	69	UM-17R	✓	✓	✓	69
UM-35R	Ø 35	✓	53g	69	UM-35R	✓	✓	✓	69
UM-45R	Ø 45	✓	65g	69	UM-45R	✓	✓	✓	69
UM-20SQ	20 x 20	✓	35g	69	UM-20SQ	✓	✓	✓	69
UM-25SQ	25 x 25	✓	41g	69	UM-25SQ	✓	✓	✓	69

ULTIMARK FLASH INCHIOSTRO	Contenuto	Colore
UM-INK	0,95 l	Nero
UM-INK	0,95 l	Rosso
UM-INK	0,95 l	Blu
UM-INK	0,95 l	Verde
UM-INK	0,95 l	Viola

ULTIMARK INCHIOSTRO PER RICARICA	Contenuto	Contenuto	Colore
UM RE-INK	15 ml	60 ml	Nero
UM RE-INK	15 ml	60 ml	Rosso
UM RE-INK	15 ml	60 ml	Blu
UM RE-INK	15 ml	60 ml	Verde
UM RE-INK	15 ml	60 ml	Viola

INCHIOSTRO ROYAL MARK	Contenuto	Colore
7090	1 l	Nero
7090	1 l	Rosso
7090	1 l	Blu
7090	1 l	Verde
7090	1 l	Viola
7091	10 ml	Nero
7091	10 ml	Rosso
7091	10 ml	Blu
7091	10 ml	Verde
7091	10 ml	Viola

ROYAL MARK	Piastre di testo (mm)		Peso	Pag.
RM-02	13 x 51	25 pz.	2,7kg	71
RM-04	16 x 42	25 pz.	8,3kg	71
RM-06	16 x 64	20 pz.	8,2kg	71
RM-08	16 x 89	15 pz.	6,8kg	71
RM-10	23 x 57	20 pz.	8,2kg	71
RM-12	23 x 76	15 pz.	6,8kg	71
RM-14	23 x 102	20 pz.	7,3g	71
RM-16	32 x 51	20 pz.	8,2kg	71
RM-18	32 x 80	15 pz.	8,2kg	71
RM-20	32 x 102	20 pz.	7,3kg	71
RM-21	37 x 37	20 pz.	9,6kg	71
RM-22	42 x 51	20 pz.	9,6kg	71
RM-23	38 x 63	20 pz.	10,9kg	71
RM-24	42 x 76	15 pz.	8,2kg	71
RM-26	42 x 102	10 pz.	6,8kg	71
RM-28	51 x 51	15 pz.	8,2kg	71
RM-30	51 x 102	10 pz.	8,2kg	71
RM-32	64 x 83	10 pz.	8,2kg	71
RM-34	76 x 102	10 pz.	9,5kg	71
RM-35	Ø 32	25 pz.	8,2kg	71
RM-45	Ø 42	20 pz.	8,2kg	71
RM-50	Ø 13	25 pz.	3,6kg	71
RM-75	Ø 20	25 pz.	6,2kg	71
RM-OV3	32 x 48	20 pz.	8,16kg	71

INFORMAZIONI LEGALI

Le dimensioni delle piastre di testo indicate sono dimensioni massime e non corrispondono necessariamente alle dimensioni reali dell'impronta. Per ragioni tecniche di produzione esse possono essere leggermente diverse da quelle della piastra del testo.

La visualizzazione dei colori dipende da diversi fattori come per esempio carta, umidità relativa dell'aria, impostazioni dello schermo, ecc. Sono possibili differenze fra i diversi sistemi cromatici.

Tutte i dati sono definizioni di Trodat®. Si consiglia di effettuare delle bozze o impronte di prova. Le impronte e logo raffigurati si basano su dati inventati. Somiglianze con aziende e persone reali sono puramente casuali. Con riserva di modifiche del prodotto!

Ci riserviamo il diritto di inesattezze, modifiche, errori tipografici o di stampa.

COME ORDINARE

SERVIZIO CLIENTI



CHIAMACI

☎ **02 25 51 392**

dal lunedì al venerdì - orario continuato dalle 8:30 alle 18:00

SCRIVICI

✉ **servizio.clienti@trodat.net**

📠 (fax) **02 25 76 055**

QUOTAZIONI SPECIALI



Per richiedere QUOTAZIONI SPECIALI

su GRANDI QUANTITATIVI o su PRODOTTI NON A CATALOGO
contatta il Servizio Clienti o scrivi direttamente a:

quotazionispeciali@trodat.net

TEMPI DI SPEDIZIONE



CONSEGNA IN **24/48 ORE**

I Tempi di Consegna valgono sui prodotti disponibili a Stock.

Alcune zone del Sud Italia e Isole, richiederanno tempi superiori allo standard.



CONDIZIONI DI VENDITA



MINIMO D'ORDINE **EURO 200,00**

Il Listino prezzi ai Rivenditori è disponibile su richiesta contattando il nostro Servizio Clienti al numero **02 25 51 392** o inviando una email a:

servizio.clienti@trodat.net.

I prezzi del nostro Listino si intendono IVA ESCLUSA.

Le spedizioni sono in porto assegnato e l'imballo al costo.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Ricevuta Bancaria 30 giorni data fattura fine mese previa autorizzazione dell'Azienda.

SUPPORTO TECNICO GRATUITO



Hai bisogno di assistenza Tecnica o Grafica per la realizzazione di un timbro? Contattaci!

ufficio.tecnico@trodat.net - 02 25 51 392

Per timbri MULTICOLOR scrivi a: **multicolor.italia@trodat.net**

trodat[®]

Trodat Italia via Ernesto Breda, 146 - 20126 Milano

tel. 02 25 51 392 - fax 02 25 76 055 - servizio.clienti@trodat.net - www.trodat.net - www.trodat.it

SEGUICI ANCHE SU:



ci trovi come
@trodat.italia




TRODAT – SEMPRE UN ORIGINALE:

I prodotti Trodat sono originali in tutto e per tutto: Più di 40 anni dall'introduzione del primo timbro autoinchiostante di plastica (Printy 1), che ha rivoluzionato il settore dei timbri. Da allora in tutto il mondo sono stati venduti all'incirca più di 300 milioni di timbri Printy, al quale si sono affiancate continue innovazioni nei diversi gruppi di prodotti.

Con tutti i prodotti e gli accessori, Trodat offre una gamma completa di soluzioni per il mondo dei timbri. Una filosofia a valore aggiunto che da anni incontra la soddisfazione di partner commerciali e clienti di tutto il mondo. I prodotti per la timbratura di Trodat sono innovativi e adatti a tutti i campi di impiego. Affinché i timbri possano realizzare sempre impronte pulite e accurate, la nostra affiliata Trotec Laser GmbH mette a disposizione la tecnologia adatta per i produttori di timbri. Con la soluzione per gli acquisti uTypia di Trodat, i clienti sia privati che aziendali possono creare e acquistare online il loro timbro ideale; dall'introduzione sul mercato di Trodat Multi Color, questo è possibile anche in più colori!

Continuità, affidabilità e spirito d'innovazione contraddistinguono anche la collaborazione di Trodat con i suoi partner di distribuzione: una collaborazione estesa a più di 150 Paesi del mondo e che vanta oltre 100 anni di storia.

www.trodat.net



Trodat GmbH
Linzer Straße 156, 4600 Wels, Austria
E-Mail: trodat@trodat.net

